

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.1. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Monoalkoholni dezinficijens za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekcije ruke, na 100 g sadrži 85-89 g etanola, s najmanje 3 dodatka za omekšavanje/ovlaživanje kože (npr. pantenola, glicerina, vitamina E i sl.). Učinkovitost: baktericidno (EN 13727), kvascicid (EN 13624), potpuni virucid (EN 14476 i EN 17430). Pakiranje 100 ml (+/- 10%).	kom
2	Monoalkoholni dezinficijens za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekcije ruke, na 100 g sadrži 85-89 g etanola, s najmanje 3 dodatka za omekšavanje/ovlaživanje kože npr. pantenola, glicerina, vitamina E i sl.). Učinkovitost: baktericidno (EN 13727), kvascicid (EN 13624), potpuni virucid (EN 14476 i EN 17430). Pakiranje 500 ml.	kom
3	Losion za pranje ruku i kože, namijenjen za osjetljivu kožu i za čestu uporabu, koji sadrži natrijev lauret sulfat, amonij slufat, koko-glukozid, propilen glikol i limunsku kiselinu, pH=5,5 neutralan za kožu. Pakiranje 500ml.	kom
4	Antimikrobni losion za higijensko pranje (EN 1499) ruku i kože te dekolonizaciju, na 100 g sadrži 2-4 g D-glukonske kiseline. Učinkovitost: baktericid (EN 13727), kvascicid (EN 13624), virucid (EN 14476), rezidualno djelovanje najmanje 24 sata. Pakiranje 500 ml	kom
5	Sterilni filtrirani dezinficijens za kožu koji na 100 g sadrži 70 g izopropanola i 2% klorheksidin glukonata namijenjen za korištenje kod invazivnih zahvata i za CVK, djelotvornosti na skupine mikroorganizama 1, 3a. Pakiranje 200ml.	kom
6	Sterilni filtrirani dezinficijens za kožu na osnovi 2% klorheksidin glukonata i 70% izopropanola, namijenjen za korištenje kod invazivnih zahvata i za CVK, djelotvornosti na skupine mikroorganizama 1, 3a. Pakiranje 500ml.	kom
7	Dispenser/pumpica za doziranje za eurobocu 500 ml kompatibilna sa stavkom 2, 3, 5 i 36.	kom
8	Držač zidni za EU boce 500 ml, plastični, moguća instalacija na zid i krevet.	kom
9	Bezalkoholno sredstvo u pjeni spremno za upotrebu za čišćenje i brzu dezinfekciju površina i medicinskog inventara, sa integriranim raspršivačem, sadrži 0,3-0,5 g didecildimetilamonium klorid i neionske surfaktante. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), tuberkulocidno (EN 14384), virucidno (EN 14476). Pakiranje 750ml (+/- 20%).	kom
10	Suhe krpe za impregnaciju od netkanih materijala, gustoće 60 g/m2. Pakiranje 100 krpa u roli (+/- 10%).	rola
11	Impregnacijska posuda za suhe krpe kompatibilna sa stavkom 10.	kom

12	Koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina uključujući podove, kontaktnih površina i medicinskog inventara, pogodno za korištenje na inkubatorima, sadrži 10 g 2-fenoksietanola, 8,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin, 7,5 g alkila (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348), virucidno (EN 14476). Pakiranje 2L (+/- 10%).	kom
13	Koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina uključujući podove, kontaktnih površina i medicinskog inventara, pogodno za korištenje na inkubatorima, sadrži 10 g 2-fenoksietanola, 8,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin, 7,5 g alkila (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348), virucidno (EN 14476). Pakiranje 6L (+/- 20%).	litra
14	Maramice za dezinfekciju i čišćenje površina na 100 g sadrže 2 g vodikovog peroksida i 0,5 g fenoksietanola. Pakiranje od 100 maramica (+/- 20%). Djelotvornost na mikroorganizme 1-4.	pak
15	Sporocidni dezinficijens za podove i površine na bazi kisika, (peroksidni spoj s aktivatorom) na 100 g 35-40 g natrijevog perkarbonata i 20-25 g tetraacetiletilendiamina, bez aldehida, u obliku granula. Pogodan za prostore visokog rizika. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), fungicidno (EN 13624), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348), virucidno (EN 14476), sporocidno (EN 17126). Pakiranje 1,5 kg (+/- 20%)	kg
16	Maramice širokog spektra djelotvornosti za dezinfekciju i čišćenje površina impregnirane 1,5%-2%tnom otopinom vodikovog peroksida. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), fungicidno (EN 13624), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348), virucidno (EN 14476). Pakiranje 100 kom (+/- 10%).	pak
17	Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju endoskopa i ostalih termolabilnih instrumenata, na bazi peroctene kiseline koji sadrži natrijev perkarbonat i TAED. Učinkovitost: baktericidno (EN 13727 i EN 14561), kvascicidno i fungicidno (EN 13624 i EN 14562), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348 i EN 14563), virucidno (EN 14476 i EN 17111), sporocidno (EN 17126). Pakiranje 1,5 kg (+/- 10%).	kom
18	Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju medicinskih instrumenata i pribora (termolabilni i termostabilni instrumenti), na bazi glukoprotamina, bez aldehida. Učinkovitost: baktericidno (EN 13727), kvascicidno (EN 13624), tuberkulocidno (EN 14348). Pakiranje 2 L (+/- 20%).	kom
19	Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju medicinskih instrumenata i pribora (termolabilni i termostabilni instrumenti), na bazi glukoprotamina, bez aldehida. Učinkovitost: baktericidno (EN 13727), kvascicidno (EN 13624), tuberkulocidno (EN 14348). Pakiranje 6 L (+/- 20%).	kom
20	Enzimatski detergent na bazi najmanje 5 enzima (proteaza, lipaza, amilaza, mananaza, celulaza i sl.) za čišćenje kirurške i medicinske opreme, endoskopa, i medicinskog pribora. Djelovanje unutar 5 minuta pri 0.3% koncentraciji. Pakiranje 5 litara (+/- 10%).	kom
21	Sredstvo za čišćenje kirurških instrumenata prilikom transporta. Na osnovi kvarternog amonijevog karbonata, neionskih surfaktanata i kompleksa od najmanje 3 enzima (proteaza, lipaza, amilaza i dr.) i glicerina. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: Baktericidno (EN 13727 i EN 14561), kvascicidno (EN 13624 i EN14562) ,tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348 i EN 14563), virucidno (EN 14476 i EN 17111). Pakiranje 750ml (+/-15 %).	kom
22	Dezinfekcijsko sredstvo za rotirajuće stomatološke instrumente (svrdla), na bazi kalij hidroksida i propilenglikola. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 14561), kvascicidno (EN13624 i EN 14562), tuberkulocidno (EN 14348 i EN 14563), virucidno (EN 14476 i EN 17111). Pakiranje 2L (+/- 15%).	kom
23	Polialkoholni antiseptik za higijensku (EN1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku koji u 100 g sadrži 75-80 g 2-propanola i 1-2 g fenoksietanola, sa dodatkom za hidrataciju kože (npr. glicerin). Učinkovitost: baktericid (EN 13727), kvascicid (EN 13624), virucid (EN 14476 i EN 17430). Pakiranje 500 ml	kom

24	Alkoholne maramice za dezinfekciju površina u zdravstvenim ustanovama, na 100 g sadrži 30-40% 2-propanola i 20-30% 1-propanola. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348), virucidno (EN 14476). Pakiranje 100 kom (+/-10%).	kom
25	Alkoholno sredstvo spremno za upotrebu za dezinfekciju površina u zdravstvenoj ustanovi, na 100 g sadrži 30-40 g 2-propanola i 20-30 g 1-propanola. Učinkovitost: baktericidno (EN 13727 i EN16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), tuberkulocidno (EN 14348), virucidno (EN 14476). Pakiranje 1 litra.	kom
26	Sredstvo u pjeni spremno za upotrebu za čišćenje i brzu dezinfekciju površina i medicinskog inventara, sa integriranim raspršivačem, bez alkohola, na 100 g proizvoda sadrži 1,5-2 g vodikovog peroksida. Učinkovitost testirana u nečistim uvjetima: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615), fungicidno (EN 13624), tuberkulocidno i mikrobaktericidno (EN 14348), virucidno (EN 14476). Pakiranje 750 ml (+/-15 %).	kom
27	Dezinficijens za površine i medicinski inventar (uključujući inkubatore). Sadrži nehlapljivu supstancu glukoprotamin i benzalkonijev klorid, bez aldehida, djelotvornost 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje 6L (+/-20 %).	kom
28	Klorni dezinficijens za podove i površine, sadrži natrij-diklorizocijanurat. Učinkovitost: baktericidno (EN 13727 i EN 16615), kvascicidno (EN13624 i EN 16615), fungicidno (EN 13624), tuberkulocidno (EN 14248), virucidno (EN 14476), sporocidno (EN 17126). Pakiranje 300 tableta (+/-15 %).	pak
29	Detergent za ručno predčišćenje i čišćenje instrumenata i pribora, uključujući fleksibilne endoskope, sadrži neionske tenzide, bez enzima. Pakiranje 6 litara (+/-15 %).	kom
30	Losion za njegu kože ruku i tijela na bazi vode, uz dodatak prirodnog pčelinjeg voska. Pakiranje 500 ml.	kom
31	Krema za njegu i regeneraciju ruku voda u ulju uz dodatak glicerola i vitamina E. Pakiranje 100 ml.	kom
32	Eurodispenser zidni za euro bocu od 500 ml.	kom
33	Bezalkoholno Sporocidno sredstvo u pjeni spremno za upotrebu za čišćenje i brzu dezinfekciju površina i medicinskog inventara, sa integriranim raspršivačem, na 100 g proizvoda sadrži 1,5-2 g vodikovog peroksida. Učinkovitost: baktericidno (EN 13727 i EN 16615 - nečisti uvjeti), kvascicidno (EN 13624 i EN 16615 - nečisti uvjeti), fungicidno (EN 13624 - nečisti uvjeti), tuberkulocidno i mikobaktericidno (EN 14348 - nečisti uvjeti), virucidno (EN 14476 - nečisti uvjeti), sporocidno (EN 17126 - čisti uvjeti). Dokazana kompatibilnost upotrebe na inkubatorima. Pakiranje 750 ml (+/-15 %).	kom
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
34	Losion za njegu kože ruku i tijela na bazi vode, uz dodatak prirodnog pčelinjeg voska. Pakiranje 100 ml.	kom
35	Raspršivač za bocu 1L, kompatibilan sa stavkom 26	kom
36	Dozirna pumpica za kanistar 5L	kom
37	Dozirna pumpica za kanistar 6L	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:**1. Rok isporuke: 1 dan****2. Dodatni kriteriji kvalitete:**

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

- a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,
- b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme> .

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine;

→ isporuka uključuje i montažu;

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzari i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 34. - 37.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **ECOLAB d.o.o., Zavrtnica 17, Hrvatska**, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.1. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.2.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:
1. bakterioidnost prema EN 13727;
2a limitirani virucid prema EN 14476;
2b potpuni virucid prema EN 14476;
3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624;
3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
4a mikobakterioidnost prema EN 14348;
4b tuberkuloidnost prema EN 14348;
5 sporoidnost EN 14347 ili EN 17126

* 1L radne otopine, bakterioidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Monoalkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku koji u 100 g sadrži 85-90 g etanola s dodatkom najmanje 2 emolijensa, (vitamina E, pantenola i sl.) U skladu je s normama za higijenu ruku EN1500, EN12791 i djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a. Pakiranje 1 lit.	kom
2	Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku koji u 100 g sadrži 85-90 g etanola s dodatkom najmanje 2 emolijensa (vitamina E, pantenola i sl.). U skladu je s normama za higijenu ruku EN1500, EN12791 i djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a. Pakiranje 500ml.	kom
3	Losion za nježno pranje ruku i tijela, pogodan za sve tipove kože, pogotovo za osjetljivu kožu. Na bazi alantoina s dodatkom emolijensa, ima svojstvo njege kože. Pakiranje 1 lit.	kom
4	Losion za nježno pranje ruku i tijela, pogodan za sve tipove kože, pogotovo za osjetljivu kožu. Na bazi alantoina s dodatkom emolijensa, ima svojstvo njege kože. Pakiranje 500ml.	kom
5	Sredstvo za čišćenje, dekontaminaciju i dezinfekciju svih vrsta termostabilnih i termolabilnih instrumenata (osim fleksibilnih endoskopa). Pogodan za korištenje u ultrazvučnim kupeljima. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4a, 4b, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 2 lit.	kom
6	Sredstvo za čišćenje, dekontaminaciju i sporocidnu dezinfekciju svih vrsta termostabilnih i termolabilnih instrumenata, uključujući fleksibilne endoskope i svu osjetljivu opremu. Na bazi natrijevog perkarbonata i TAED-a. Pogodan za korištenje u ultrazvučnim kupeljima. Djelotvornosti 1 do 5, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 1,5 kg (+/-20 %).	kom
7	Sredstvo za ručno i automatsko čišćenje endoskopa i ručno čišćenje kirurških instrumenata. Na bazi enzima. Pogodan za primjenu u ultrazvučnim kupeljima. Pakiranje 5 lit.	kom
8	Gotovo sredstvo za dezinfekciju svih vrsta termolabilnih i termostabilnih uređaja, stabilnosti 7 dana na bazi peroctene kiseline. Djelotvornosti 1 do 5. Pakiranje 5L.	litra
9	Gotovo sredstvo za reprocesiranje preciznih rotirajućih instrumenata (svrdla), na bazi kalijeva hidroksida, propan-2-ol-a i 2-etilheksanola. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4b. Pakiranje 2L.	litra
10	Dezinfekcijske maramice impregnirane otopinom etanola i propan-1-ol-a za brzu dezinfekciju medicinskih uređaja i površina. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4b. Pakiranje 220 kom (+/-10 %).	pak
11	Dezinfekcijske maramice impregnirane otopinom etanola i propan-1-ol-a za brzu dezinfekciju medicinskih uređaja i površina. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4b. Pakiranje punjenje / refil 220 kom (+/-10 %).	pak
12	Alkoholne maramice za čišćenje i brzu dezinfekciju. Pogodne za medicinske uređaje i površine, posebno one osjetljive. Djelotvornosti 1, 2a (uklj. Rotavirus, Norovirus), 3a, 4b. Pakiranje 115 kom (+/-10 %).	pak
13	Sredstvo za čišćenje i brzu dezinfekciju svih vrsta površina, uključujući i one osjetljive, spremno za upotrebu. Na bazi alkohola i anionskih surfaktanata. Djelotvornosti 1, 2a (uklj. Rotavirus i Norovirus), 3a, 4b. Pakiranje 1L.	kom

14	Koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskog inventara na bazi alkil dimetilbenzil amonijevog klorida i fenoksietanola. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4b. Pakiranje 2L.	kom
15	Koncentrirano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskog inventara na bazi alkil dimetilbenzil amonijevog klorida i fenoksietanola. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4b. Pakiranje 5L.	kom
16	Otopina za ispiranje usne šupljine, na bazi oktenidin diklorida. Pakiranje 250ml.	kom
17	Gel za vlaženje i čišćenje kroničnih kontaminiranih rana s oktenidinom. Pakiranje 20ml.	kom
18	Otopina za ispiranje rane te čišćenje i vlaženje kroničnih rana na bazi oktenidina, s emolijensima (glicerola i etilheksilglicerina). Pakiranje 350ml.	kom
19	Losion na bazi oktenidin diklorida i kokoamidopropilamin oksida, za čišćenje kože i preoperativno pranje kože i vlasišta. Pakiranje 500ml.	pak
20	Gel za vlaženje i dekontaminaciju predvorja nosa na bazi oktenidin diklorida. Pakiranje 5 ml (+/- 15%)	kom
21	Rukavice za čišćenje i dekontaminacijsko pranje tijela na bazi oktenidin diklorida. Pakiranje 10 kom (+/- 15%).	kom
22	Antiseptik za rane, kožu i sluznice koji sadrži oktenidin diklorid i fenoksietanol. Pakiranje 1 lit.	kom
23	Antiseptik za rane, kožu i sluznice koji sadrži oktenidin diklorid i fenoksietanol. Pakiranje 250 ml s raspršivačem	kom
24	Antiseptik za rane, kožu i sluznice koji sadrži oktenidin diklorid i fenoksietanol. Pakiranje 50 ml s raspršivačem	kom
25	Gel u tubi za akutne rane i opekline, na bazi oktenidin diklorida. Pakiranje 20 ml."	kom
26	Posuda za instrumente zapremine 10 lit.	kom
27	Posuda za instrumente zapremine 30 lit.	kom
28	Posuda za instrumente zapremine 30 lit s pipom.	kom
29	Posuda za instrumente zapremine 3 lit.	kom
30	Posuda za instrumente zapremine 5 lit.	kom
31	Pumpa za doziranje 500ml / 1 lit. Kompatibilna s proizvodima iz stavke 1,2,3,4.	kom
32	Spray pumpa 500ml / 1 lit. Kompatibilan / proizvodima iz stavke 13	kom
33	Zidni dozator 450 - 1000ml. Kompatibilan s proizvodima iz stavke 1,2,3,4.	kom
34	Zidni nosač 1 lit. Kompatibilan s proizvodima iz stavke 1,3	kom
35	Zidni nosač 500ml. Kompatibilan s proizvodima iz stavke 2,4.	kom
36	Žičani nosač ravni 1L. Kompatibilan s proizvodima iz stavke 1,3	kom
37	Žičani nosač ravni 500ml. Kompatibilan s proizvodima iz stavke 2,4.	kom
38	Žičani nosač zavijeni 500ml. Kompatibilan s proizvodima iz stavke 2,4.	kom
39	Dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskog inventara, granulat / prašak , bez aldehida , bez alkohola sa sporocidnim učinkom , s 45-50 g pentakalijev bis (peroroksimonosulfat) bis (sulfat) i natrijev dodecil sulfatom , djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1-5, pakiranje 1000 g (+/- 15%)	kom
40	Dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskog inventara, granulat / prašak , bez aldehida , bez alkohola sa sporocidnim učinkom , s 45-50 g pentakalijev bis (peroroksimonosulfat) bis (sulfat) i natrijev dodecil sulfatom , djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1-5, pakiranje 40 g.	kom
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
41	Sprej na bazi etanola i propan-1-ol-a za brzu dezinfekciju medicinskih uređaja i površina. Djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4a, 4b. Pakiranje 1L	kom
42	Sporocidne maramice na bazi peroctene kiseline za čišćenje i sporocidnu dezinfekciju površina imedicinskih uređaja. Djelotvornosti 1 - 5. Pakiranje 50 kom (+/- 10%).	pak
43	Gel za vlaženje i čišćenje kroničnih kontaminiranih rana s oktenidinom. Pakiranje 250 ml (+/- 10%)	kom
44	Terapijski učinkoviti jastučići za zacjeljivanje i prevenciju rana. Pakiranje 10 kom (+/- 10%).	pak
45	Obojeni alkoholni antiseptik za kožu spreman za uporabu, namijenjen za primjenu prije operacije, vađenja krvi ili davanja injekcija. 100 g otopine sadržava 40-45 g, 1-propanol 10-15 g, bifenil-2-ol 0,20-0,50 g. Pakiranje 1L.	kom
46	Antiseptik za kožu spreman za uporabu, namijenjen za primjenu prije operacije, vađenja krvi ili davanja injekcija. 100 g otopine sadržava: 2-propanol 40-45 g, 1-propanol 10-15 g, bifenil-2-ol 0,20-0,50 g. Pakiranje 1L.	kom
47	Otvarač za kanister od 5L.	kom
48	Pumpa za kanister od 5L.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:**1. Rok isporuke: 1 dan****2. Dodatni kriteriji kvalitete:**

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu: <http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nudenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine;

→ isporuka uključuje i montažu;

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 41.-48.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **Paul Hartmann d.o.o.**, Karlovačka cesta 4f, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.2. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

2. **Oktal Pharma d.o.o.**, Utinjska 40, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.2. te prijedlog novih artikala, (označeno žutom bojom), na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.3. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Monoalkoholni antiseptik za kiruršku i higijensku dezinfekciju ruku (EN 1500, EN 12971) sadrži najmanje 80% v/v etanola 96% i butanon, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a. Pakiranje 110 ml +/- 10% .	ml
2	Monoalkoholni antiseptik za kiruršku i higijensku dezinfekciju ruku (EN 1500, EN 12971) sadrži najmanje (80% v/v) etanola 96% i butanon, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a. Pakiranje EU boca do 500ml, s pumpicom.	kom
3	Monoalkoholni antiseptik za kiruršku i higijensku dezinfekciju ruku (EN 1500, EN 12971) - s najmanje 85 g/g /(89% v/v) etanola (96%); potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a. Pakiranje EU do 500ml	kom
4	Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku (EN 1500, EN 12971), s najmanje 70% do 75 v/v, limitirani virucid, djelotvornosti: 1, 2a, 3a. Pakiranje EU boca do 500ml.	kom
5	Polialkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku, izopropanol najmanje 70% v/v i 0,1 % v/v butandiol, limitirani virucid djelotvornosti 1, 2a, 3a, EN 1500, EN 12971. Pakiranje EU boca s pumpicom 500ml.	kom
6	Polialkoholni antiseptik za kiruršku i higijensku dezinfekciju ruku kod visokog rizika od infekcije virusima, sa sinergijom 4 alkohola, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, EN 1500, EN 12971. Pakiranje EU boca 500ml, s pumpicom	kom
7	Alkoholni antiseptik u formi gela za higijensku i kiruršku utrljavanje u ruke, najmanje 85% v/v etanola, potpuni virucid, djelotvornost 1, 2a, 2b, 3a EN 1500, EN 12971. Pakiranje EU boca 500ml., s pumpicom.	kom
8	Dozator/pumpica za doziranje 500ml za stavku 6	kom
9	može se brisati jer stavka 6. dolazi s pumpicom	kom
10	Detergentni antiseptik za ruke i kože i za higijensko pranje ruku (EN 1499) te za pranje tijela i vilišta, DDAC, dimetil-urea i 2-propanol, djelotvornosti na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a. Pakiranje EU boca do 500ml.	pak
11	Detergentni antiseptik za higijensko pranje ruku (EN 1499) i za kupanje bolesnika, klorheksidin 4%, fenoksietanol, djelotvornost 1, 2a, 3a. Pakiranje EU boca do 500ml.	kom
12	Detergentni antiseptik za higijensko pranje ruku i za kupanje/ dekontaminaciju tijela bolesnika klorheksidin 2% i fenoksietanol, (EN 1499), djelotvornost 1, 2a, 3a. Pakiranje EU boca do 500ml.	kom
13	Dezinfekcije maramice s klorheksidinom 2%, djelotvornosti 1, 3a. Pakiranje 10x1 maramica u tetrapaku/pakiranju.	kom
14	Losion za pranje ruku osjetljive kože, glicerinom, pantenolom. Pakiranje EU boca do 500ml s pumpicom.	kom
15	Losion za pranje ruku vrlo osjetljive kože, s kokosovim mlijekom, alantoinom, glicerinom, pantenolom i aloe verom. Pakiranje EU boca do 500ml s pumpicom.	kom

16	Losion za zaštitu i njegu kože ruku, emulzija ulje u vodi, medom, shea maslacem i glicerinom, za svakodnevnu uporabu uz alkoholne antiseptike. Pakiranje EU boca do 500ml s pumpicom.	ml
17	Krema za zaštitu kože ruku, sa stearatima, polimerima, mliječnom kiselinom i fenoksietanolom, bez konzervansa, parabena i bojila. Pakiranje 150 ml (+/- 20%)	kom
18	Polialkoholni antiseptik za kožu, izopropanol 60-70%, neobojeni, limitirani virucid djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 1 lit.	ml
19	Polialkoholni antiseptik za kožu, izopropanol 60- 70% i neobojeni, limitirani virucid djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 220 ml (+/- 20%) spray.	ml
20	Polialkoholni antiseptik za kožu, izopropanol 60-70% i dodatna aktivna tvar, obojeni, virucid limited djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 1 lit.	kom
21	Polialkoholni antiseptik za kožu, izopropanol 60-70%, obojeni, limitirani virucid djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 220 ml (+/- 20%) spray.	ml
22	Alkoholni antiseptik za kožu, s izopropanolom (70-75% v/v) i 2 g/g klorheksidina, obojeni, djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 250 ml.	kom
23	Alkoholni antiseptik za kožu, s izopropanolom 70 - 75% v/v i 2 do 4 g/g klorheksidina, obojeni, djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 1000 ml.	kom
24	Alkoholni antiseptik za kožu, s izopropanolom (70-75% v/v) i 2 do 4 g/g klorheksidina, obojeni, djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 250ml.	kom
25	Alkoholni antiseptik za kožu, s izopropanolom najmanje (70% v/v) i 2 do 4 g/g klorheksidina, obojeni, djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 1L	kom
26	Losion/pjena za suho kupanje bolesnika u krevetu s pantotenskom kiselinom za sprječavanje dekubitusa. Pakiranje 400ml +/- 20%.	kom
27	Losion/pjena za suho kupanje bolesnika u krevetu s alantoinom i ekstraktom cvijeta kamilice. Pakiranje 200 ml +/- 20%	kom
28	Koncentrirani aldehidni dezinficijens širokog spektra za čišćenje opreme i pribora u prostorima visokog rizika, sadrži (g/g), najmanje 8g glutaraldehid, 5g benzalkonij klorid i 3 g didecil-dimetil amonijsi klorid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 1 lit.	kom
29	Koncentrirani aldehidni dezinficijens širokog spektra za čišćenje opreme i pribora u prostorima visokog rizika, sadrži (g/g), najmanje 8g glutaraldehid, 5g benzalkonij klorid i 3 g didecil-dimetil amonijsi klorid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 5 lit.	kom
30	Koncentrirani nealdehidni dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju površina, organska kiselina i kvart. amonijske soli za medicinske proizvode i druge površine te opremu, djelotvornosti 1, 2a, 3a Pakiranje 1 lit.	kom
31	Koncentrirani nealdehidni dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju površina, organska kiselina i kvart. amonijske soli za medicinske proizvode i druge površine te opremu, djelotvornosti 1, 2a, 3a Pakiranje 5 lit.	kom
32	Koncentrirani nealdehidni dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju površina, benzalkonij klorid, DDAC i aminopropil diamini, djelotvornosti 1, 2a, 3a, 3b, 4b, za neinvazivne medicinske proizvode i opremu. Pakiranje 5 lit.	kom
33	Polialkoholni dezinficijens za površine, produljenog djelovanja, s etanolom najmanje 25%, izopropanolom najmanje 35%, polihexanidima, djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4b. Pakiranje 1 lit, s raspršivačem	kom
34	bristati jer stavka 33 dolazi s integriranim raspršivačem	kom
35	Alkoholni dezinficijens s ili bez dodatne aktivne tvari, za površine, brzog djelovanja, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje 1 lit.	kom
36	Raspršivač za bocu 1 lit za stavku 35, za stvaranje pjene.	kom
37	Dezinficijens za površine s aktivnim kisikom, gotov za uporabu, s 0,6% karoata, potpuni virucid, sporidic, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje do 1 lit.	kom
38	Otopina za brzu dezinfekciju osjetljivih površina s produljenim djelovanjem, gotova za uporabu, s polihexanidima i didecildimetilamonijskim kloridom, može se koristiti u obliku spreja, djelotvornosti 1a, 2a, 3a, 3b. Pakiranje 1 lit.	pak
39	Otopina za brzu dezinfekciju površina osjetljivih na alkohol, spremna za uporabu, s benzalkonij kloridom i DDAC, može se koristiti u obliku otopine i kao sprej pjena, djelotvornosti 1, 2a, 3a. Pakiranje 1 lit.	pak
40	Raspršivač za bocu 1 lit za stavku 39, za stvaranje pjene.	pak
41	Dezinficijens visokog stupnja, s aktivnim kisikom, granulirani, s najmanje 60% karoata ili >750 ppm peroctene kiseline, potpuni virucid, sporidic, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje vrećice od 40g +/- 20%	pak
42	Dezinficijens visokog stupnja, s aktivnim kisikom, granulirani, s najmanje 60% karoata ili >750 ppm peroctene kiseline, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje 1 kg.	pak
43	Dezinfekcijske maramice bez alkohola za osjetljive površine i medicinski inventar, s najmanje 0,5g benzalkonij klorida i 0,25g DDAC, djelotvornosti 1, 2a, 3a, dimenzije 14 x 20 cm (±5%). Pakiranje/doza 100 maramica +/- 10%.	pak
44	Dezinfekcijske alkoholne maramice, 100g otopine sadržava najmanje 60 g 2-propanola i 15% g etanola, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Dimenzije: 15x20 +/- 10% 15-25 x 15 do 25cm. Pakiranje doza do 150 maramica	pak
45	Dezinfekcijske maramice bez alkohola za brzu dezinfekciju, za osjetljive površine i medicinski inventar, s najmanje 0,4 g benzalkonij klorida i 0,2g DDAC, za UZV sonde, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, dimenzije 10-20 x 20-25cm. Pakiranje doza najviše 100 maramica.	pak
46	Dezinfekcijske maramice bez alkohola za brzu dezinfekciju, za osjetljive površine i medicinski inventar, s najmanje 0,4 g benzalkonij klorida i 0,2g DDAC, za UZV sonde, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, dimenzije 20 x 22 cm. Pakiranje tetrapack 100 maramica.	kom

47	Dezinfekcijske alkoholne maramice s najmanje 45 % etanola, za brzu dezinfekciju i čišćenje površina neinvazivne medicinske opreme, proizvoda i svih tipova površina, 15 do 20 cm x 15 do 25 cm, djelotvornosti 1, 2a, 3a, 4a, 4b. Pakiranje 150 +/- 10% maramica u tetrapacku.	kom
48	Dezinfekcijske alkoholne maramice za brzu dezinfekciju i čišćenje površina neinvazivne medicinske opreme, proizvoda i svih tipova površina, dimenzije 15 x 18 cm, djelotvornosti potpuni virucid, 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje doza 150 maramica.	kom
49	Suhe maramice od netkanih materijala, dimenzije 30 x 30 +/- 10% cm. Pakiranje uložak 100 +/- 10% maramica za impregnacijsku posudu za radnu otopinu dezinficijensa.	kom
50	Impregnacijska posuda za suhe maramice za stavku 49	kom
51	Granulat za opću sanitaciju i za dezinfekciju vode, Natrij dikloroizocijanurat dihidrat, u koncentraciji najmanje 98 - 100 %, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje 1kg	kom
52	Koncentrirani aldehidni dezinficijens širokog spektra za čišćenje instrumenata, opreme i pribora u prostorima visokog rizika, uklj. fleksibilne i rigidne endoskope, s glutaraldehidom, potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje 5 lit.	kom
53	Koncentrirani dezinficijens za dekontaminaciju, čišćenje i dezinfekciju termolabilnih instrumenata i pribora za anesteziju i respiratornu terapiju, s dodecilpropan3-1-3-diaminom, prikladan i za ultrazvučne kupelji, djelotvornosti 1, 2a, 3a, 3b, 4b. Pakiranje 1 lit.	kom
54	Koncentrirani dezinficijens za dekontaminaciju, čišćenje i dezinfekciju termolabilnih instrumenata i pribora za anesteziju i respiratornu terapiju, s dodecilpropan3-1-3-diaminom, djelotvornosti 1, 2a, 3a, 3b, 4b, prikladan i za ultrazvučne kupelji. Pakiranje 5 lit.	kom
55	Koncentrirani dezinficijens u prahu, za dezinfekciju medicinskih instrumenata, s aktivnim kisikom (peroctena kiselina), potpuni virucid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje 1 kg.	kom
56	Enzimatski detergent za manuelno i strojno čišćenje instrumenata, s proteazama, lipazom i amilazom. Pakiranje 5 lit.	kom
57	Enzimski detergent za manuelno čišćenje instrumenata, s proteazama, lipazom i amilazom, prikladan za korištenje u UZV kupeljima. Pakiranje 5 lit.	kom
58	Polialkoholni detergent bez enzima, za manuelno čišćenje i njegu instrumenata. Pakiranje 1 - 2 lit.	kom

PRIJEDLOG NOVE STAVAKE:

59	Dezinficijens za površine s aktivnim kisikom, gotov za uporabu, 100g otopine sadržava najmanje 7g hidrogen peroksida, 0.1g peroctene kiseline i 0.1g glikolne kiseline, potpuni virucid, sporicid, djelotvornosti 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje 2 lit.	pak
----	--	-----

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine;

→ isporuka uključuje i montažu;

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzari i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog nove stavke označen je žutom bojom pod rednim brojem 59.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine od 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **Paul Hartmann d.o.o.**, Karlovačka cesta 4f, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

2. **ANTISEPTICA d.o.o.**, M. Magdalenića 1, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka

6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG NOVE GRUPE	
Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - NOVA GRUPA Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, sa kompleksom za njegu kože. Sadrži 450 mg/g Propan-2-ol-a i 300 mg/g Propan-1-ol-a te 2 mg/g metconijevog etil-sulfata. Za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku. Djelovanje baktericidno EN 13727 15 sec, levurocidno EN 13624 15 sec, mikobaktericidno EN 14348 30 sec, norovirus 30 sec, virucidno na ovijene viruse te virucid ograničenog spektra EN 14476 1 min. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a. Pakiranje 500 ml bez pumpice.	kom
2	Sredstvo za dezinfekciju ruku, virucid pri higijenskoj i kirurškoj dezinfekciji ruku. Sadrži kompleks za njegu ruku, bez boja i mirisa. Aktivan sastojak etanol 80-85 g na 100 g proizvoda. Potpuni virucid. Djelovanje baktericidno EN 13727, kvascicidno EN 13624, mikobaktericidno EN 14348, potpuni virucid EN14476. Djelotvornost na skupine organizama 1, 2a, 2b, 3a. Pakiranje 500 ml bez pumpice.	kom
3	Blagi losion za pranje bez boja i mirisa za osjetljivu kožu. S neutralnim PH, bez sapuna i parabena. Pakiranje 500 ml bez pumpice.	kom
4	Losion (ulje u vodi) za kožu s svojstvima vlaženja i koji se brzo upija. S vitaminom E i glicerinom. Pakiranje 300 +/- 20%.	kom
5	Alkoholne maramice za dezinfekciju površina, spremne za upotrebu, bez plastike, bez aldehida, bojila i mirisa, pogodne za osjetljive materijale poput polikarbonata, akrilnog stakla i polisulfona, dobra učinkovitost čišćenja, dokazana baktericidna učinkovitost EN 13727 +16615, djelovanje na kvasce, tuberkulocidno, mikobaktericidno, virucidno djelovanje protiv virusa s ovojnicom. Etanol 140-150 mg/g, Propan-2-ol 100 -150 mg/g; Propan-1-ol 60 -80 mg/g. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a, 4a, 4b. Pakiranje 150 +/- 10% maramica.	kom
6	Alkoholne maramice za dezinfekciju površina, spremne za upotrebu, bez plastike, bez aldehida, bojila i mirisa, pogodne za osjetljive materijale poput polikarbonata, akrilnog stakla i polisulfona, dobra učinkovitost čišćenja, dokazana baktericidna učinkovitost EN 13727 +16615, djelovanje na kvasce, tuberkulocidno, mikobaktericidno, virucidno djelovanje protiv virusa s ovojnicom. Etanol 140-150 mg/g, Propan-2-ol 100 -150 mg/g; Propan-1-ol 60 -80 mg/g. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a, 4a, 4b. Pakiranje 80 +/- 10% maramica.	kom
7	Flis maramice u roli s integriranim otvorom za punjenje/doziranje, pogodno za sva površinska dezinfekcijska sredstva ili proizvode za reprocesuiranje instrumenata. Upijajući poliester flis minimalno 60 g/m2. Pakiranje 100 +/- 15% komada.	kom
8	Eurodispezer za bocu od 500 ml, metalna konstrukcija sa ravnom drškom za pričvršćivanje na krevet.	kom
9	Zidni nosač za bocu 500 ml ili 1 L ili maramice za dezinfekciju površina iz stavke 5. Napravljen od čvrste plastike, jednostavno se čisti.	kom
10	Pumpica za bocu od 500 ml, kratka. Kompatibilna sa stavkama 1, 2 i 3.	pak
11	Pumpica za bocu od 500 ml, duga. Kompatibilna sa stavkama 1, 2 i 3.	pak
12	Otopina za intraoperativno ispiranje rana, ispiranje neinficiranih i inficiranih rana te opekline 1.i 2. stupnja, s 0,1 % PHMB i poloksamerom, boca kompatibilna s pulnom lavažom. Pakiranje 1 L.	pak
13	Otopina za intraoperativno ispiranje rana, ispiranje neinficiranih i inficiranih rana te opekline 1.i 2. stupnja, s 0,1 % PHMB i poloksamerom. Pakiranje 350 ml +/- 10%	pak

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.hoop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme. Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine; → isporuka uključuje i montažu; → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.
4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 1.-13.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **Paul Hartmann d.o.o., Karlovačka cesta 4f**, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog NOVE grupe na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

"Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.4. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave ""Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Kontaktni eurodispenser, s dugom čeličnom ručkom, pumpica s mogućnošću podešavanja doziranja (0,7-1,5ml po potisku), za euro bocu od 500ml, dezinfekcija u perilici suđa (60°C) ili autoklavu (134°C, 2 bara), mogućnost ugradnje brojača za kontrolu izvršenih dezinfekcija, mogućnost nadogradnje u kompjutorski sustav nadzora bolničkih infekcija	kom
2	Kontaktni eurodispenser, s dugom čeličnom ručkom, u boji, "signalni", pumpica s mogućnošću podešavanja doziranja (0,7-1,5 ml po potisku), za euro bocu od 500ml, dezinfekcija u perilici suđa (60°C) ili autoklavu (134°C, 2 bara), mogućnost ugradnje brojača za kontrolu izvršenih dezinfekcija, mogućnost nadogradnje u kompjutorski sustav nadzora bolničkih infekcija	kom
3	Eurodispenser metalni /inox s dugom ručkom, pumpica s prilagodljivim doziranjem (0,7-1,5 ml po potisku), za euro bocu 500ml, dezinfekcija u perilici suđa (60°C) ili autoklavu (121°C, 2 bara), standardni zidni nosač za montiranje dispensera	kom
4	Beskontaktni automatski dispenser, samostojeći, za zid ili stalak, sa senzorom, s podloškom za prikupljanje suviška tekućine, zamjenjiva PP ili silikonska pumpica, alkalne baterije, za euro bocu od 500ml.	kom
5	Beskontaktni automatski dispenser, za ravnu površinu, podloškom za prikupljanje suviška tekućine, prilagodljiv broj potisaka (1-3), zamjenjiva PP ili silikonska pumpica, alkalne baterije, HDPE euro boca od 500ml.	kom
6	Beskontaktni automatski dispenser, s liftom/ podloškom za podešavanje visine za ulaganje boca od 500ml ili 1 lit, s podloškom za prikupljanje suviška tekućine, za euro bocu 500ml i bocu 1 lit.	kom
7	Kontaktni dispenser s metalnom ručkom, s podloškom za prikupljanje suviška tekućine, za euro bocu od 500ml.	kom
8	Kadica za dezinfekciju instrumenata zapremnine 1 litre	kom
9	Kadica za dezinfekciju instrumenata 3 lit (dimenzije 35,5 x 24 x 11 cm). - obrisati	kom
10	Kadica za dezinfekciju instrumenata 5 lit.	kom
11	Kadica za dezinfekciju instrumenata 8-16 lit.	kom
12	Multifunkcionalna beskontaktna slavina nehrđajućeg čelika - za vodu, sapun i dezinficijens u istoj jedinici, za montiranje na zid, s prilagodljivim doziranjem volumena dezinficijensa i sapuna.	kom
13	Multifunkcionalna beskontaktna slavina nehrđajućeg čelika - za vodu, sapun i dezinficijens u istoj jedinici, za montiranje na radnu ploču, s prilagodljivim doziranjem volumena dezinficijensa i sapuna	kom
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
14	Okvir sa plastičnim podloškom za prikupljanje suviška tekućine, kompatibilan za dispنزere 500 ml, sa stavkama 1, 2 i 3	kom
15	Zidni držač od inoxa za EU bocu 500 ml	kom
16	Krevetni držač od inoxa za EU bocu 500 ml	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:**1. Rok isporuke: 1 dan****2. Dodatni kriteriji kvalitete:**

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine;

→ isporuka uključuje i montažu;

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 14.-16.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **ANTISEPTICA d.o.o.**, M. Magdalenića 1, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.4. te prijedloge novih artikala na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka

6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.5.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave ""Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
--	---

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Polialkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke, za osjetljivu kožu, koji na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, potpuni virucid, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a; Higijena ruku EN1500, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje boca 100 ml.	kom
2.	Polialkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke, za osjetljivu kožu, koji na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, potpuni virucid, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a; Higijena ruku EN1500, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje boca 500 ml.	kom
3.	Polialkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke, za osjetljivu kožu, koji na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, potpuni virucid, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a; Higijena ruku EN1500, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje boca 1000 ml.	kom
4.	Polialkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke koji na 100g proizvoda sadrži 45-50g etanola i 15-20g 1-propanola, potpuni virucid, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a; Higijena ruku EN1500, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje 100 ml.	kom
5.	Polialkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke koji na 100g proizvoda sadrži 45-50g etanola i 15-20g 1-propanola, potpuni virucid, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a; Higijena ruku EN1500, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje 500 ml.	kom
6.	Polialkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke koji na 100g proizvoda sadrži 45-50g etanola i 15-20g 1-propanola, potpuni virucid, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a; Higijena ruku EN1500, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje 1000ml.	kom
7.	Medicinski losion koji minimalno sadrži alantoin, natrijev lauril-sulfa, bez sapuna i alkalija, pH neutralan, namijenjen za učestalo pranje ruku pod tekućom vodom u zdravstvenim ustanovama, za vrlo osjetljivu kožu. Pakiranje 500 ml.	kom
8.	Medicinski losion koji minimalno sadrži alantoin, natrijev lauril-sulfa, bez sapuna i alkalija, pH neutralan, namijenjen za učestalo pranje ruku pod tekućom vodom u zdravstvenim ustanovama, za vrlo osjetljivu kožu. Pakiranje 5L.	kom
9.	Losion za njegu kože kod učestalog pranja i dezinfekcije. Pakiranje 500ml.	kom
10.	Deterdžentni antiseptik za dekolonizaciju, higijensko i/ili predoperativno pranje ruku i kože u medicinskim ustanovama koji sadrži minimalno 4g klorheksidin diglukonata. Zadovoljava 1a, 2a, 3a. Higijena ruku EN 1499, Kirurška dezinfekcija ruku EN 12791. Pakiranje 500ml.	kom
11.	Dozator za alkoholni antiseptik i losione, za bocu 500 ml kompatibilno sa stavkama 2,5,7,9 i 10.	kom
12.	Antiseptik za dezinfekciju kože, bezbojni (prije manjih operativnih zahvata, punkcije i sl.), koje na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a. Pakiranje 250ml sa integriranim raspršivačem.	kom
13.	Antiseptik za dezinfekciju kože. bezbojni (prije manjih operativnih zahvata, punkcije i sl.), koje na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a. Pakiranje 1000ml.	kom
14.	Antiseptik za dezinfekciju kože i pripremu operativnog polja obojeni, koje na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a. Pakiranje 1000ml.	kom
15.	Antiseptik za dezinfekciju kože obojeni, koje na 100g proizvoda sadrži 70-75g etanola i 10g 2 propanola, djelotvornosti na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a. Pakiranje 250ml s integriranim raspršivačem.	kom
16.	Alkoholna jodna otopina koja na 100g otopine sadrži 50-55g 2-propanola i 1g povidon jodida za dezinfekciju kože u kirurgiji, bezbojni, djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a. Pakiranje 1L.	lit
17.	Alkoholna jodna otopina koja na 100g otopine sadrži 50-55g 2-propanola i 1g povidon jodida za dezinfekciju kože u kirurgiji, obojeni, djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a. Pakiranje 1L.	lit
18.	Otopina/lijek za dezinfekciju neoštećene vanjske kože (priprema operativnog polja) i antiseptičko liječenje sluznica koja na 100g otopine sadrži najmanje 7,5g djelatnog joda u obliku povidona jodiranog. Pakiranje 100 ml.	kom
19.	Otopina/lijek za dezinfekciju neoštećene vanjske kože (priprema operativnog polja) i antiseptičko liječenje sluznica koja na 100g otopine sadrži najmanje 7,5g djelatnog joda u obliku povidona jodiranog. Pakiranje 1000 ml.	kom
20.	Antiseptik neobojeni za specifičnu primjenu kod uvođenja i njege CVK, koji na 100g otopine sadrži 60-65 g 2 propanola i 2-2.5g klorheksidin diglukonata. Pakiranje 250ml sa raspršivačem. Zadovoljava 1, 3a.	kom
21.	Antiseptik neobojeni za specifičnu primjenu kod uvođenja i njege CVK, koji na 100g otopine sadrži 60-65 g 2 propanola i 2 klorheksidin diglukonata. Zadovoljava 1 i 3a. Pakiranje 500ml.	kom
22.	Alkoholne maramice koje na 100g otopine kojom su natopljene sadrže najmanje 60-65 2propanola, za dezinfekciju kože prije venepunkcije. Pakiranje 100 +/- 10% kom	kom

23.	Antimikrobni gel za dekolonizaciju i inhibiciju mikroorganizama u nosnoj šupljini , a koji sadrži aktivnu djelatnu tvar poliaminopropil bigvanid. Pakiranje u tubi od 30 +/- 10% ml.	kom
24.	Antimikrobna otopina za dekolonizaciju i inhibiciju mikroorganizama u usnoj šupljini i ždrijelu , a koja sadrži djelatnu aktivnu tvar poliaminopropil bigvanid. Pakiranje 250ml +/- 20%.	kom

25.	Detergentni antiseptik koja sadrži djelatnu aktivnu tvar poliaminopropil bigvanid za pranje i dekolonizaciju kože i vlasišta. Pakiranje 500 ml.	kom
26.	Antimikrobna otopina koja najmanje sadrži betain i poliaminopropil bigvanid, za ispiranje, čišćenje i vlaženje akutnih i kroničnih rana i prevenciju stvaranja biofilma na koži. Pakiranje 1000 ml.	kom
27.	Antimikrobna otopina koja najmanje sadrži betain i poliaminopropil bigvanid, za ispiranje, čišćenje i vlaženje akutnih i kroničnih rana i prevenciju stvaranja biofilma na koži. Pakiranje 350 +/- 20% ml.	kom
28.	Sterilna otopina koja na 1000ml sadrži 0,4-0,6g polihexanida i 0,01-0,03g makrogola, za irigaciju i prevenciju infekcija u kirurgiji. Pakiranje 250ml.	kom
29.	Sterilna otopina koja na 1000ml sadrži 0,4-0,6g polihexanida i 0,01-0,03g makrogola, za irigaciju i prevenciju infekcija u kirurgiji. Pakiranje 1000ml.	kom
30.	Gotova sprej pjena koja na 100 g proizvoda sadrži 17 g do 20 g 1 propanola i didecildimetilamonijklorid za dezinfekciju osjetljivih površina i medicinskih uređaja, djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a, 4a i 4b. Baktericidno (EN 16615, EN 13727), kvascicidno (EN 13624), tuberkulocidno, mikobaktericidno (EN 14348), učinkovito protiv Rota i Polyoma virusa (EN14476). Pakiranje 750 ml, boca s raspršivačem.	kom
31.	Monoalkoholni dezinficijens za površine koji na 100 g proizvoda sadrži 50 - 55g 1 propanola i didecildimetilamonijklorid, djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Baktericidno (EN 16615, DGHM/VAH 09/2001 što odgovara EN 13727), levurocidno (EN 13624), tuberkulocidno, mikobaktericidno (DGHM/VAH 09/2001 što odgovara EN 14348), učinkovito protiv virusa sa ovojnicom (uklj. HBV, HCV, HIV, Vaccinia) i neovijenih virusa (Rota, adeno, Polyoma) , učinkovito protiv Noro virusa (EN14476). Pakiranje 1L.	kom
32.	Raspršivač za bocu 1000ml kompatibilan sa stavkom 32.	kom
33.	Dezinfekcijske maramice natopljene otopinom koja na 100 g otopine sadrži 15-20g 1 propanola i didecildimetilamonijklorid, za dezinfekciju osjetljivih površina i medicinskih uređaja. Djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a, 4a i 4b, Baktericidno (EN 16615, EN 13727), levurocidno (EN 13624), tuberkulocidno, mikobaktericidno (EN 14348) učinkovito protiv virusa s ovojnicom, noro virusa, učinkovito protiv Rota i Polyoma virusa (EN14476). Pakiranje refil od 60 +/- 10% komada.	pak
34.	Dezinfekcijske maramice natopljene otopinom koja na 100 g otopine sadrži 15-20g 1 propanola i didecildimetilamonijklorid, za dezinfekciju osjetljivih površina i medicinskih uređaja. Djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a, 4a i 4b, Baktericidno (EN 16615, EN 13727), levurocidno (EN 13624), tuberkulocidno, mikobaktericidno (EN 14348) učinkovito protiv virusa s ovojnicom, noro virusa, učinkovito protiv Rota i Polyoma virusa (EN14476). Pakiranje u kutiji od 60 +/-10% komada.	pak
35.	Maramice za čišćenje i dezinfekciju beziglenih pripoja, medicinskih instrumenata, pribora i površina koje na 100g otopine kojom su natopljene sadrže 60-65 g 2 propanola i 2g klorheksidin diglukonata, veličine 162 mm x 150 mm, EN13727, EN 13724. Pakiranje od 100 +/-10% komada	pak
36.	Multienzimski detergent za čišćenje termolabilnih medicinskih instrumenata i endoskopa. Pakiranje 1000ml.	kom
37.	Koncentrirani nealdehidni dezinficijens za termostabilne i termolabilne kirurške instrumente, uključujući i endoskope, koji na 100g koncentrirane otopine sadrži 20-25g koskospipilen diamina, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 1000ml.	kom
38.	Koncentrirani nealdehidni dezinficijens za termostabilne i termolabilne kirurške instrumente, uključujući i endoskope, koji na 100g koncentrirane otopine sadrži 20-25g koskospipilen diamina, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 5L.	kom
39.	Dezinficijens za termostabilne i termolabilne instrumente, uključujući i endoskope, pogodan za ručno i strojno čišćenje, aktivan sastojak peroctena kiselina, djelotvornost na skupine mikroorganizama od 1 do 5, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 800g +/- 10%.	kom
40.	Dezinficijens za termostabilne i termolabilne instrumente, uključujući i endoskope, pogodan za ručno i strojno čišćenje, aktivan sastojak peroctena kiselina , djelotvornost na skupine mikroorganizama od 1 do 5, EN 14561, EN 14563. Pakiranje 4kg +/- 10%.	kom
41.	Otopina s fluorescentnim UV indikatorom koja služi za edukaciju pravilne higijene ruku. Pakiranje 100 +/- 10%ml.	kom
42.	UV Lampa za provjeru prisutnosti otopine koja sadrži fluorescentni UV indikator, kompatibilna sa stavkom 41, služi za provjeru pravilnog čišćenja tamo gdje se nanosi indikatorska otopina (kontrola pravilne higijene ruku i kontrola očišćenih površina). Pakiranje 1 kom.	kom
43.	Kadica za dezinfekciju instrumenata zapremnine 2L. Pakiranje 1 kom.	kom
44.	Kadica za dezinfekciju instrumenata zapremnine 10L. Pakiranje 1 kom.	kom
45.	Nosač za krevet, metalni kompatibilni za EU bocu od 500 ml	kom
46.	Nosač za zid, metalni kompatibilni za EU bocu 500ml	kom
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
47.	Losion za njegu kože kod učestalog pranja i dezinfekcije. Pakiranje 100ml (+/- 10%)	kom
48.	Suhe krpe za impregnaciju od netkanih materijala kompatibilne s impregnacijskom podsuom, stavka XX. Pakiranje 120 (+/- 10%)	rola
49.	Impregnacijska posuda za suhe krpe kompatibilna sa stavkom 34.	kom
50.	Detergentni dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju velikih površina i medicinskog inventara koji na 100g proizvoda sadrži 6-6,5g didecildimetilamonij klorida i 9,5-10g aminopropil dodecilpropan diamina, bez aldehida. Djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1, 2a, 3a, 4a i 4b, Baktericidno (EN 16615, EN 13727), levurocidno (EN 13624), tuberkulocidno (EN 14348), učinkovito protiv virusa s ovojnicom, Adeno, Noro virusa (EN 14476), Rota . Pakiranje 5L	pak
51.	Multienzimski detergent za čišćenje termolabilnih medicinskih instrumenata i endoskopa. Pakiranje 1000ml.	pak
52.	UV trening Lampa za provjeru pravilne higijene ruku primjenom otopine koja sadrži fluorescentni UV indikator, kompatibilna sa stavkom 41. Pakiranje 1 kom.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme . Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine; → isporuka uključuje i montažu; → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.
4. Prijedlog novih stavaka označen je žutom bojom od rednog broja 47. - 52.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
 "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. B. Braun Adria d.o.o. ,Hondlova 2/9, Hrvatska, gospodarski subjekt nije putem elektroničke pošte u danom roku **nije** dostavio prijedlog izmjene grupe 1.5. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu

2. Paul Hartmann d.o.o., Karlovačka cesta 4f, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.5. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

- Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
- doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.6. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Alkoholni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 85g etanola uz dodatak glicerina i tetradekan-1-ola, bez tvari za produljeno djelovanje, bez boje, bez mirisa, potpuni virucid, uključujući adenovirus, norovirus, rotavirus i poliovirus (EN 14476), baktericid (EN 13727), djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,2b,3a,3b,4a,4b. Pakiranje 100ml.	kom
2	Alkoholni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 85g etanola uz dodatak glicerina i tetradekan-1-ola, bez tvari za produljeno djelovanje, bez boje, bez mirisa, potpuni virucid, uključujući adenovirus, norovirus, rotavirus i poliovirus (EN 14476), baktericid (EN 13727), djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,2b,3a,3b,4a,4b. Pakiranje 500ml.	kom
3	Alkoholni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 85g etanola uz dodatak glicerina i tetradekan-1-ola, bez tvari za produljeno djelovanje, bez boje, bez mirisa, potpuni virucid, uključujući adenovirus, norovirus, rotavirus i poliovirus (EN 14476), baktericid (EN 13727), djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,2b,3a,3b,4a,4b. Pakiranje 1000ml.	kom
4	Alkoholni antiseptik u formi gela za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 85g etanola uz dodatak glicerina i tetradekan-1-ola, bez tvari za produljeno djelovanje, bez boje, bez mirisa, bez silikona i zamjenskih tvari za silikon, potpuni virucid, uključujući adenovirus, norovirus, rotavirus i poliovirus (EN 14476), baktericid (EN13727), djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,2b,3a,4a,4b. Pakiranje 100ml.	kom
5	Alkoholni antiseptik u formi gela za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 85g etanola uz dodatak glicerina i tetradekan-1-ola, bez tvari za produljeno djelovanje, bez boje, bez mirisa, bez silikona i zamjenskih tvari za silikon, potpuni virucid, uključujući adenovirus, norovirus, rotavirus i poliovirus (EN 14476), baktericid (EN13727), djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,2b,3a,4a,4b. Pakiranje 500ml.	kom
6	Alkoholni antiseptik u formi gela za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 85g etanola uz dodatak glicerina i tetradekan-1-ola, bez tvari za produljeno djelovanje, bez boje, bez mirisa, bez silikona i zamjenskih tvari za silikon, potpuni virucid, uključujući adenovirus, norovirus, rotavirus i poliovirus (EN 14476), baktericid (EN13727), djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,2b,3a,4a,4b. Pakiranje 1000ml.	kom
7	Dozirna pumpa 500 ml s potiskom doziranja 2,0ml +/-0,2ml, dužine 203,3mm +/- 1mm	kom
8	Dozirna pumpa 1000 ml s potiskom doziranja 2,0ml +/-0,2ml, dužine 245,3mm +/- 1mm	kom
9	Bezalkoholne dezinfekcijske maramice za brzu dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda, posebne kompatibilnosti s materijalima, na bazi 0,4g alkil-dimetil-benzil amonijev klorida i 0,4g didecil-dimetil-amonijev klorida na 100g otopine, baktericid (EN 16615), levurocid (EN 13697), virucid uključujući rotavirus i poliomavirus (EN 14476), dimenzija maramice 22,5cmx13,8cm, maramice od polipropilena, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a. Pakiranje 100 kom.	pak
10	Bezalkoholne dezinfekcijske maramice za brzu dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda, na bazi 0,4g alkil-dimetil-benzil amonijev klorida i 0,4g didecil-dimetil-amonijev klorida na 100g otopine, baktericid (EN 16615), levurocid (EN 13697), virucid uključujući rotavirus i poliomavirus (EN 14476), dimenzija maramice 20cmx18cm, maramice od polipropilena, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a. pakiranje 60 kom.	pak
11	Bezalkoholne dezinfekcijske maramice za brzu dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda, posebne kompatibilnosti s materijalima, na bazi 0,4g alkil-dimetil-benzil amonijev klorida i 0,4g didecil-dimetil-amonijev klorida na 100g otopine, baktericid (EN 16615), levurocid (EN 13697), virucid uključujući rotavirus i poliomavirus (EN 14476), dimenzija maramice 38cmx20cm, maramice od polipropilena, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a. Pakiranje 110 kom.	pak
12	Alkoholne maramice za brzu dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda na bazi 25g etanola i 24g propan-1-ola na 100g otopine, baktericid (EN 16615), virucid uključujući adenovirus i rotavirus (EN 14476), dimenzija maramice 22,5cmx13,8cm, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a,4a,4b. Pakiranje 100 kom.	pak

13	Alkoholne maramice za brzu dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda na bazi 25g etanola i 24g propan-1-ola na 100g otopine, baktericid (EN 16615), virucid uključujući adenovirus i rotavirus (EN 14476), dimenzija maramice 20cmx18cm, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a,4a,4b. Pakiranje 60 kom.	pak
14	Alkoholne maramice za brzu dezinfekciju površina i neinvazivnih medicinskih proizvoda na bazi 25g etanola i 24g propan-1-ola na 100g otopine, baktericid (EN 16615), virucid uključujući adenovirus i rotavirus (EN 14476), dimenzija maramice 38cmx20cm, maramice od viskoze i polietilentereftalata, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a,4a,4b. Pakiranje 110 kom.	pak
15	Alkoholni tekući dezinficijens za brzu dezinfekciju površine i neinvazivnih medicinskih proizvoda, djelotvorni sastojci u 100g otopine: 25g etanola i 24g propan-1-ola, baktericid (EN 16615), virucid uključujući adenovirus i rotavirus (EN 14476), formulacija bez udjela aldehida, boja i mirisa, bez ostataka, djelotvornosti na mikroorganizme: 1,2a,3a,4a,4b. Pakiranje 1000ml.	kom
16	Glava za raspršivanje 1000ml, za višekratnu uporabu, s potiskom raspršivanja 1,2ml +/-0,1ml, sa vrhom na zaključavanje, težina 34,5g-50,5g	kom
17	Losion za nježno pranje ruku, bez boje, bez mirisa, bez lužine, bez sapuna, pH vrijednost: približno 5, gustoća: približno 1,06 g/cm3. Pakiranje 500 ml.	kom
18	Losion za nježno pranje ruku, bez boje, bez mirisa, bez lužine, bez sapuna, pH vrijednost: približno 5, gustoća: približno 1,06 g/cm3. Pakiranje 1000 ml.	kom
19	Krema za zaštitu i njegu kože izložene štetnim utjecajima, emulzija ulja u vodi, neutralna pH vrijednost, regulira sadržaj lipida, brzo se upija, regulira sadržaj vlage i elastičnost kože, potiče regeneraciju, štiti od vode, tekućina, nečistoće, kemikalija i sredstava za čišćenje, u aluminijskoj tubi. Pakiranje 100ml.	kom
20	Plastičan dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 500 ml, bijeli, kratka ručica	kom
21	Plastičan dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 500 ml, bijeli, touchless (bez dodira)	kom
22	Aluminijski dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 500 ml, kratka ručica	kom
23	Aluminijski dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 500 ml, duga ručica	kom
24	Aluminijski dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 500 ml, touchless (bez dodira)	kom
25	Aluminijski dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 1000 ml, kratka ručica	kom
26	Aluminijski dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 1000 ml, duga ručica	kom
27	Aluminijski dozator za nanošenje dezinficijensa za ruke ili losiona za pranje i njegu, za euroboce 1000 ml, touchless (bez dodira)	kom
28	Zidni držač, sustav za učvršćenje vlažnih dezinfekcijskih maramica, za montažu na zid	kom
29	Zidni držač, sustav za učvršćenje dezinfekcijskih maramica, za montažu na zid	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

• Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova

• Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

• Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu: <http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine;

→ isporuka uključuje i montažu;

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.6 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.7.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:

1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615
- 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777
- 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561
- 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562
- 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
- 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563
- 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562
- 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846

* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Higijenska jednokratna rukavica, s prednje strane impregnirana dermatološkim gelom pH 5.5 s dodatkom hidratantnih sastojaka poput aloe vere, dok je stražnja strana suha. Dimenzije rukavice: 240 mm x 170 mm ± 5 mm. Pakiranje: 20 komada (+/-10 %).	pak
2	Dezinfekcijske spužvice za tijelo i vlasište, pojedinačno pakirane, koje sadrže klorheksidin diglukonat 4 g, alkohol 3.5-4.0g (poput 2-propanola, pH regulator (poput limunske kiseline) i ekscipijens do 100 g. Dimenzije spužvice 100 x 100 x 25 mm ±5 mm. Pakiranje: 120 kom (+/-10 %).	pak
3	Higijenska jednokratna rukavica za kupanje i njegu kože bolesnika, s prednje strane impregnirana dermatološkim gelom pH 5.5, dok je stražnja strana suha. Dimenzije rukavice: 240 mm x 170 mm ± 5 mm. Pakiranje: 20 komada (+/-10 %).	pak
4	Dezinfekcijske rukavice s 2% klorheksidin diglukonatom za pranje cijelog tijela, veličina rukavice 240 x 170 mm ± 5 mm. Pakiranje: 10 kom (+/-20 %).	pak
5	Vlažne rukavice za kupanje i njegu kože, sadrže hidratantna ulja (poput ricinusovog ulja) i pročišćenu vodu. Pogodne su za zagrijavanje. Dimenzije: 250 x 180 mm ± 5 mm. Pakiranje: 10 komada (± 20%).	pak
6	Higijenska jednokratna spužvica za kupanje i njegu kože, pojedinačno pakirana. S jedne strane impregnirana je dermatološkim gelom pH 5.5 s dodatkom hidratantnih sastojaka poput aloe vere, dok je s druge strane suha i namijenjena za brisanje. Proizvod je posebno namijenjen za kupanje i njegu najosjetljivije kože te je prikladan za primjenu kod djece i dojenčadi. Dimenzije spužvice: 130 x 80 x 25 mm ± 5 mm. Pakiranje: 50 komada (± 10%).	pak
7	Vlažne maramice za njegu kože s hidratantnim i umirujućim sastojcima (poput kamilice, alantoina i aloe vere). Dimenzije maramice: 340 x 200 mm ± 5 mm. Pakiranje sadrži 40 komada (± 10 %).	pak
8	Spužvice za kupanje i eksfolijaciju kože s dodatkom hidratantnih sastojaka (poput aloe barbadensis i betaina). Dimenzije: 200 x 120 mm ± 5 mm. Pakiranje: 25 komada (± 10 %).	pak
9	Mlijeko za njegu vrlo osjetljive kože, formulirano na bazi najmanje 90 % prirodnih sastojaka (poput betaina, vitamina E, aloe vere i prirodnih ulja). Pakiranje: 1000 ml s pumpicom.	pak
10	Otopina za njegu i osvježanje osoba s ograničenom pokretljivošću i inkontinencijom. Formulirana s najmanje 98 % prirodnih sastojaka. Pakiranje: 1000 ml.	pak
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
11	Kirurške četkice s 4 % klorheksidin-diglukonata za preoperativnu higijenu ruku i kože. Svaka četkica uključuje čistač za nokte. Pakiranje 30 kom (± 10 %).	pak
12	Kirurške četkice, suhe i sterilne, namijenjene za preoperativnu higijenu ruku i kože. Svaka četkica uključuje čistač za nokte. Pakiranje 30 kom (± 10 %).	pak

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:**1. Rok isporuke: 1 dan****2. Dodatni kriteriji kvalitete:**

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 11. - 12

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. Pharmacol d.o.o., Šestinski dol 62, Hrvatska, gospodarski subjekt **nije** putem elektroničke pošte u danom roku NIJE dostavio prijedlog izmjene grupe 1.7. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.8.		
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 08.08.2025. godine do 13.08.2025. godine do 12.00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize izdšila, saznavanja informacija i uvođenja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"		
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europejskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. bakteriocidnost prema EN 13721 i EN 14665 2a limitirani virusci prema EN 14476; EN 14561 2b potpuni virusci prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na gljivice prema EN 13624; 4a mikrobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846		* 1l. radne otopine, bakteriocidna u istaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena konzentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme		

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Monokalholohni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži 85–90 g etanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emolijensa za njegu kože (npr. betain, pantenol, glicerol, kokoa ili drugi emolijens). Potpuno virucidno djelovanje, učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 500 ml.	kom
2	Monokalholohni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži 85–90 g etanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emolijensa za njegu kože (npr. betain, pantenol, glicerol, kokoa ili drugi emolijens). Potpuno virucidno djelovanje, učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 500 ml s tvornički integriranom pumpicom na boci.	kom
3	Monokalholohni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži 85–90 g etanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emolijensa za njegu kože (npr. betain, pantenol, glicerol, kokoa ili drugi emolijens). Potpuno virucidno djelovanje, učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 1000 ml.	kom
4	Polikalholohni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži 70–75 g etanola i 7–8 g izopropanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emolijensa za njegu kože (npr. betain, pantenol, glicerol, kokoa ili drugi emolijens). Potpuno virucidno djelovanje te je učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 500 ml.	kom
5	Polikalholohni gel antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži 70–75 g etanola i 7–8 g izopropanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emolijensa za njegu kože (npr. betain, pantenol, glicerol, kokoa ili drugi emolijens). Potpuno virucidno djelovanje te je učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 500 ml.	kom
6	Polikalholohni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži 70–75 g etanola i 7–8 g izopropanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emolijensa za njegu kože (npr. betain, pantenol, glicerol, kokoa ili drugi emolijens). Potpuno virucidno djelovanje te je učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 1000 ml.	kom
7	Pumpica za doziranje alkoholnih antiseptika za ruke, kompatibilna s proizvodima iz stavki 1, 2, 4, 5, 14 i 15. Pumpica mora biti tvornički prilagođena za boce odgovarajućih volumena i navoja navedenih stavki te omogućavati precizno, higijensko i jednostavno doziranje antiseptika. Materijal mora biti otporan na alkoholne otopine, a konstrukcija pogodna za višekratnu uporabu u zdravstvenim ustanovama.	kom
8	Pumpica za doziranje monokalholohnog i polikalholohnog antiseptika za ruke, kompatibilna s proizvodima iz stavki 3, 6, 10, 11 i 13. Pumpica mora biti tvornički prilagođena za boce odgovarajućih volumena i navoja navedenih stavki te omogućavati precizno, higijensko i jednostavno doziranje antiseptika. Materijal mora biti otporan na alkoholne otopine, a konstrukcija pogodna za višekratnu uporabu u zdravstvenim ustanovama.	kom
9	Monokalholohni, neobojeni antiseptik za kožu, koji sadrži 75–80 g etanola na 100 g otopine te kombinaciju kvaternih amonijevih spojeva (alkildimetil benzil amonij klorid i alkil etilbenzil amonij klorid) s produljenim djelovanjem. Proizvod mora imati potvrđenu djelotvornost protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a i 3a. Pakiranje: 250 ml s raspršivačem.	kom
10	Monokalholohni, neobojeni antiseptik za kožu, koji sadrži 75–80 g etanola na 100 g otopine te kombinaciju kvaternih amonijevih spojeva (alkildimetil benzil amonij klorid i alkil etilbenzil amonij klorid) s produljenim djelovanjem. Proizvod mora imati potvrđenu djelotvornost protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a i 3a. Pakiranje: 1000 ml.	kom
11	Monokalholohni, obojeni antiseptik za kožu, koji sadrži 75–80 g etanola na 100 g otopine te kombinaciju kvaternih amonijevih spojeva (0,05 g alkildimetil benzil amonij klorida i alkil etilbenzil amonij klorida) s produljenim djelovanjem. Proizvod mora imati potvrđenu djelotvornost protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a i 3a. Pakiranje: 1000 ml.	kom
12	Monokalholohni antiseptik za kožu, koji sadrži 70–75 g etanola i 2 g klorheksidin-diglukonata na 100 g otopine. Proizvod mora imati potvrđenu djelotvornost protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a i 3a. Pakiranje: 250 ml s raspršivačem.	kom
13	Monokalholohni antiseptik za kožu, koji sadrži 70–75 g etanola i 2 g klorheksidin-diglukonata na 100 g otopine. Proizvod mora imati potvrđenu djelotvornost protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a i 3a. Pakiranje: 1000 ml.	kom
14	Losion za higijensko pranje ruku pod tekućom vodom, namijenjen osjetljivoj koži, ispitani prema normi EN 1499. Sadrži dermoprotektivne i umirujuće komponente s hidratantnim i regenerirajućim učinkom, poput betaina i alantoina. Pakiranje: 500 ml s pumpicom.	kom
15	Šampion za pranje kože i tijela, za vrlo osjetljivu kožu. Sadrži dermoprotektivne, hidratantne i stabilizirajuće komponente kao što su hidroksipropil guar, betain, aloe barbadensis, sodium benzoate i sodeum chloride. Pakiranje: 500 ml s ugrađenom pumpicom na boci.	kom

16	Krema za njegu osjetljive kože ruku i tijela na bazi hijaluronske kiseline i uree uz dodatak najmanje 4 vrste prirodnihi ulja. Pakiranje: 250 ml u pumpici.	kom
17	Antidekubitalna pjena za čišćenje i njegu kože, sadrži bioaktivne sastojke prirodnog podrijetla poput pantenola, aloe vere i estera maslinova ulja. Pakiranje: 200 ml i rasprivačem.	kom
18	Detergentni antiseptik za kožu koji sadrži 4 % klorheksidin-diglukonata, obogaćen betainom i esterima maslinova ulja kao njegujućim i hidratantnim komponentama. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1 i 3a. Pakiranje: 500 ml.	kom
19	Polialkoholni dezinficijens za brzu dezinfekciju medicinskih površina i inventara, spreman za uporabu. Sadrži 55-60 g etanola i 6 g isopropanola na 100 g otopine. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje: 1000 ml, s tvornički ugrađenim rasprivačem na boci.	kom
20	Alkoholne dezinfekcijske maramice za dezinfekciju medicinskih površina i inventara koje sadrže 55-60 g etanola i 6 g isopropanola na 100g otopine. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje: 200 kom (± 10 %).	pak
21	Dezinficijens spreman za uporabu za dezinfekciju osjetljivih medicinskih površina i inventara (npr. UVZ sonde, inkubatori). Sadrži kvatertne amonijeve i aminske biocidne spojeve, minimalno 0,40 g didecildimetilamonijklorida i minimalno 0,40 g N-3-aminopropil-N-dodeciloopropan diamina na 100 g otopine. Djelotvornost na skupine mikroorganizama: 1, 2a, 3a, 3b, 4b, 5. Pakiranje: 1000 ml s ugrađenim rasprivačem.	kom
22	Polialkoholni dezinficijens za brzu dezinfekciju površina i opreme, na bazi etanola, propanola i didecildimonijeva polioksietilamonijeva propionata. Djelotvornost na skupine mikroorganizama: 1, 2a, 3b, 4a. Pakiranje: 1000 ml s ugrađenim rasprivačem.	kom
23	Maramice za dezinfekciju osjetljivih medicinskih površina i inventara. Impregnirane otopinom koju sadrži kvatertne amonijeve i aminske biocidne spojeve (minimalno 0,40 g didecildimetilamonijklorida i minimalno 0,40 g N-3-aminopropil-N-dodeciloopropan diamina na 100 g otopine). Djelotvornost na skupine mikroorganizama: 1, 2a, 3a, 3b, 4b, 5. Pakiranje: 200 komada (± 10 %) u pojedinačnim tubi i paklopcem.	pak
24	Dezinfekcijske maramice za površine i opremu na bazi vodikovog peroksida. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3b, 4a, 5. Pakiranje: 100 kom (± 10 %) u plastičnoj dozi s poklopcem.	pak
25	Dezinficijens na bazi aktivnog kisika (natrijev perkarbonat) za dezinfekciju medicinskih površina i opreme. Djelotvornost na skupine mikroorganizama: 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5. Pakiranje: 5 kg (± 10 %).	kom
26	Koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju medicinskih površina i inventara, bez aldehida, fenoksietanola, kiselina i fosfata, na bazi kvaternih amonijevih i aminskih biocidnih spojeva (sadrži minimalno 12 g didecildimetilamonijklorida (DDAC)) i minimalno 12 g N-3-aminopropil-N-dodeciloopropan-1,3-diamina na 100 g koncentrata). Djelotvoran protiv bakterija, gljivica i mikobakterija, uključujući mikroorganizme iz skupina 1, 2a, 3a i 4a. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
27	Koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju medicinskih površina i inventara, bez aldehida, fenoksietanola, kiselina i fosfata, na bazi kvaternih amonijevih i aminskih biocidnih spojeva (sadrži minimalno 12 g didecildimetilamonijklorida (DDAC)) i minimalno 12 g N-3-aminopropil-N-dodeciloopropan-1,3-diamina na 100 g koncentrata). Djelotvoran protiv bakterija, gljivica i mikobakterija, uključujući mikroorganizme iz skupina 1, 2a, 3a, 3b i 4a. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
28	Koncentrirano kiselu i viskozno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i opreme, na bazi ortofosforne kiseline, benzil-alkil-dimetilamonijevih i alkil-metil-dimetilamonijevih spojeva. Pakiranje: 5 litra (± 10 %).	kom
29	Koncentrirano alkalno sredstvo za čišćenje i uklanjanje masnoća sa površina, na bazi natrijeva metasilikata. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
30	Koncentrirano snažno sredstvo za čišćenje staklenog i keramičkog pribora, uključujući laboratorijske i druge površine, na bazi amfoternih površinskih aktivnih tvari (propanaminij, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati), hidroksida i alkohola, bez fosfata. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
31	Koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju termolabilnih i termostabilnih medicinskih instrumenata, uključujući dentalne instrumente (i rotirajuće), kirurške instrumente i rigidne endoskope. Bez aldehida, fenola i fosfata, na bazi kvaternih amonijevih i aminskih biocidnih spojeva (15 g didecildimetilamonijklorida – DDAC i 15 g N-(3-aminopropil)-N-dodeciloopropan-1,3-diamina na 100 g koncentrata). Djelotvoran na mikroorganizme iz skupina: 1, 2a, 3a, 3b i 4b, u skladu s normama EN 14561 i EN 14563. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
32	Dezinficijens spreman za uporabu za visoku razinu dezinfekcije endoskopa i termolabilnih instrumenata, na bazi 0,50-0,60% ortoftalaldehida (OPA). Vrijeme djelovanja: do 5 minuta. Djelotvornost potvrđena na skupine mikroorganizama 1-5 prema normama EN 14561 i EN 14563. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
33	Enzimatski koncentrirani detergent za čišćenje i njegu medicinskih instrumenata, uključujući dentalne instrumente i endoskope. Namijenjen za ručnu i strojnu primjenu. Sadrži minimalno 4 enzima. Kompatibilan sa stavkama 31 i 32. Pakiranje: 5 litara (± 10 %).	kom
34	Enzimatski detergent u obliku pjene, za čišćenje kirurških instrumenata, endoskopa i medicinskih proizvoda. Sadrži minimalno 4 enzima. Pakiranje: 750 ml s rasprivačem.	kom
35	Rasprivač za boce volumena 1000 ml, namijenjen za doziranje i raspršivanje enzimatskih i/ili dezinfekcijskih otopina.	kom
36	Dezinficijens na bazi aktivnog kisika s TAED-om (41 g natrij perkarbonat i 25 g tetraacetiletilendiamina) za dezinfekciju medicinskih proizvoda, završna instrumenata uključujući: 36	kom
37	Solne maramice u roli za dispenser-sistem za dezinfekciju, kompatibilne sa stavkama 19 i 26, veličina maramice 32 x 30 cm. Pakiranje: 100 maramica ± 10%.	pak
38	Zidni držač za 500 ml bocu specijalno dizajniran i kompatibilan sa stavkama 1, 2, 4, 5.	kom
39	Krevetni držač za 500 ml bocu kompatibilan sa stavkama 1, 2, 4, 5.	kom
40	Test trake za ortoftalaldehidni dezinficijens kompatibilne sa stavkom 32. Pakiranje: 25-50 kom.	kom
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
41	Dezinficijens na bazi natrij perkarbonata (aktivnog kisika) za dezinfekciju endoskopa i medicinskih instrumenata s dodatkom enzima. Djelotvoran na skupine mikroorganizama 1 do 5. Pakiranje: 2,5 kg (± 10 %) u kanti.	kom
42	Sporocidni dezinficijens u formi pjene na bazi vodikovog peroksida sa svojstvima čišćenja za dezinfekciju medicinskih površina i opreme uključujući inkubatore i ultrazvučne sonde. Djelotvornost prema normama EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348 i EN 13704. Pakiranje: 750 ml s rasprivačem.	kom
43	Koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju instrumenata i endoskopa (ultrazvučne kupelji) na bazi aminskih i kvaternih amonijevih biocidnih spojeva koji sadrži bis(3-aminopropil)dodecilamin, didecildimetilamonijklorid i benzalkonijklorid kao aktivne tvari uz dodatak inhibitora korozije i pomoćnih tvari. Djelotvornost prema normama EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 i EN 13704. Pakiranje: 2 litre	kom
44	Monokaholoholni antiseptik za higijensku (EN 1500) i kiruršku (EN 12791) dezinfekciju ruku. Sadrži: 85–90 g etanola na 100 g otopine, uz dodatak najmanje tri emulsijska za njegu kože (npr. betan, pantenol, glicerol, kokos ili drugi emulsijski). Potpuno vrućno djelovanje, učinkovit protiv mikroorganizama iz skupina 1, 2a, 2b i 3a. Pakiranje: 100 ml spray botica.	kom
45	Koncentrirani dezinficijens namijenjen je za čišćenje i dezinfekciju termolabilnih i termostabilnih medicinskih instrumenata, uključujući dentalne, kirurške i rigidne endoskope. Ne sadrži aldehide, fenole ni fosfate. U 100 g otopine sadrži minimalno 15 g kvaternog amonijevog spoja (DDAC – didecildimetilamonijev klorid) i minimalno 15 g snažnog biocida (N-(3-aminopropil)-N-dodeciloopropan-1,3-diamin), s potvrđenom djelotvornošću na mikroorganizme iz skupina 1, 2a, 3a, 3b i 4b. Dostupan je u pakiranju od 1 litre.	kom
46	Alkoholni antiseptik za kožu neobojeni koji na 100 g otopine sadrži 65-75 g etanola i 2 g klorheksidin diglukonata, djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a, 4a. Pakiranje: 500 ml vakuum pump aplikator.	kom
47	Alkoholni obojeni antiseptik za kožu koji na 100 g otopine sadrži 70 do 75 g etanola i 2 g klorheksidin diglukonata. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a, 4a. Pakiranje: 1000 ml.	kom
48	Koncentrirano sredstvo za čišćenje staklenog i keramičkog pribora uključujući laboratorijski i drugi osjetljivi materijal te površine na bazi amidobetainskih i alkoholnih surfaktanata bez fosfata (sadrži minimalno propanaminijum, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-C8-18 acil derivati, hidrokside i alkohole). Pakiranje 1 litra s pumpicom.	kom
49	Pumpica za kanister koja dozira 25 ml otopine po jednom pritisku, kompatibilna sa stavkama 27, 32 i 33. Pakiranje: 5 komada	kom
49	Kadica za dezinfekciju medicinskih instrumenata i endoskopa, volumen 8 litara (± 0,5 litara).	kom
50	Kadica za dezinfekciju medicinskih instrumenata i endoskopa, volumen 19 litara (± 1 litra).	kom
51	Kadica za dezinfekciju medicinskih instrumenata i endoskopa, volumen 54 litre (± 1 litra).	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvod čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova (ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat/ i u nacionalnom katalogu: http://www.hazp.hr/hr/tematske-područje/49880ja/integrirane-opce-teme/opco teme . Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neoptima zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenseri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili ugođenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/training: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.
4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 41. - 51.
U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva ponudi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja .

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **Pharmacol d.o.o.**, Šestinski dol 62, Hrvatska, gospodarski subjekt **nije** putem elektroničke pošte u danom roku NUIE dostavio prijedlog izmjene grupe 1.7. na način sukladno traženome, ovjerenom, potpisano i u PDF formatu

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

- Prof. dr. sc. **Ajana Tambić Andrašević, dr. med.,** specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- Sanja Zember, dr. med.,** Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- Danijela Miše, mag. med. techn.,** Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- Marija Čulo, mag. med. techn.,** Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
- prof. dr. sc. **Maja Abram, dr. med.,** Klinički bolnički centar Rijeka
- doc. dr. sc. **Lijana Žmak, prim. dr. med.,** Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Ana Gverić Grginč, dr. med.,** Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.9.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa
ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući
antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno
postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:

1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615
- 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777
- 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561
- 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562
- 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
- 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563
- 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562
- 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846

* 1L radne otopine, baktericidna u
izlaganju <= 15 min
uz dokumentaciju priložiti izračun cijene
radne otopine / navedena koncentracija je
samo kriterij za usporedbu različitih
ponuditelja, NE i za izračun potrebnih
količina, s obzirom da se u praksi mogu
primjenjivati i jače koncentracije ovisno o
namijeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Alkoholni dezinficijens za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2b i 3a, uključujući potpuno virucidno djelovanje, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1500 i EN 12791. Pakiranje 100 ml.	kom
2.	Alkoholni dezinficijens za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2b i 3a, uključujući potpuno virucidno djelovanje, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1500 i EN 12791. Pakiranje 500 ml.	kom
3.	Alkoholni dezinficijens za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2b i 3a, uključujući potpuno virucidno djelovanje, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1500 i EN 12791. Pakiranje: 750-1000 ml.	kom
4.	Alkoholni dezinficijens za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1500 i EN 12791. Pakiranje 100 ml.	kom
5.	Alkoholni dezinficijens za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1500 i EN 12791. Pakiranje 500 ml.	kom
6.	Alkoholni dezinficijens za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1500 i EN 12791. Pakiranje 750-1000 ml.	kom
7.	Detergentni antiseptik za dekolonizaciju te higijensko i/ili predoperativno pranje ruku i kože s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a i 3a, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1499 i EN 12791. Pakiranje 500.	kom
8.	Detergentni antiseptik za dekolonizaciju te higijensko i/ili predoperativno pranje ruku i kože s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a, koji zadovoljava zahtjeve normi EN 1499 i EN 12791. Pakiranje 750-1000 ml.	kom
9.	Dezinficijens za kožu namijenjen za primjenu kod invazivnih medicinskih zahvata, neobojen, s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1 i 3a. Pakiranje 200 ml (+/- 10%).	kom

10.	Dezinficijens za kožu namijenjen za primjenu kod invazivnih medicinskih zahvata, neobojen, s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1 i 3a. Pakiranje 1000 ml.	kom
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:		
1. Rok isporuke: 1 dan		
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme. Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.		
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.		

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

ANTISEPTICA d.o.o., M. Magdalenića 1, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog grupe 1.9. sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.10.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:

1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615
- 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777
- 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561
- 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562
- 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
- 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563
- 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562
- 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846

* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min
uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina bez aldehida, s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1 i 2a, koje zadovoljava zahtjeve norme EN 16615. Pakiranje 5 litara (+/- 10%).	litra
2.	Sporocidni dezinficijens za površine bez aldehida, s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b i 5, koji zadovoljava zahtjeve norme EN 16615. Pakiranje 5 litara (+/- 10%)	litra
3.	Sredstvo za opću sanitaciju i dezinfekciju vode s djelotvornošću na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b i 5. Pakiranje: 1 kg (+/- 10 %).	kg

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:**1. Rok isporuke: 1 dan****2. Dodatni kriteriji kvalitete:**

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzari i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

ANTISEPTICA d.o.o., M. Magdalenica 1, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog grupe 1.10. sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.11.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. bakteričnost prema EN 13727; EN 16615 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobakteričnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846	* 1L radne otopine, bakterična u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Sterilni aplikator bez lateksa (latex-free), obojani, za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta, zapremine 3 mL, koji sadrži 2 % klorheksidin-diglukonata (CHG) i 70 % izopropilnog alkohola (IPA). Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Pojedinačno pakiran.	kom
2.	Sterilni, bezbojni aplikator bez lateksa (latex free) za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta, zapremine 10-11 mL, koji sadrži 2 % klorheksidin-diglukonata (CHG) i 70 % izopropilnog alkohola (IPA). Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Pojedinačno pakiran.	kom
3.	Sterilni, obojeni aplikator bez lateksa (latex free) za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta, zapremine 10-11 mL, koji sadrži 2 % klorheksidin-diglukonata (CHG) i 70 % izopropilnog alkohola (IPA),. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Pojedinačno pakiran.	kom
4.	Sterilni, obojeni aplikator bez lateksa (latex free) za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta, zapremine 26 mL, koji sadrži 2 % klorheksidin-diglukonata (CHG) i 70 % izopropilnog alkohola (IPA). Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Pojedinačno pakiran.	kom
5.	Sterilni, bezbojni aplikator bez lateksa (latex free) za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta, zapremine 26 mL, koji sadrži 2 % klorheksidin-diglukonata (CHG) i 70 % izopropilnog alkohola (IPA). Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Pojedinačno pakiran.	kom

PRIJEDLOG NOVE STAVKE:

6.	Sterilni, bezbojni aplikator bez lateksa (latex free) za preoperativnu dezinfekciju kože pacijenta, zapremine 3 mL, koji sadrži 2 % klorheksidin-diglukonata (CHG) i 70 % izopropilnog alkohola (IPA). Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 4a i 4b. Pojedinačno pakiran.	kom
----	--	-----

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi (ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme> .

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog nove stavke označen je žutom bojom pod rednim brojem 6.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **Pharmamed-Mado d.o.o.**, Zatišje 8A, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.11. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.12.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:

1. baktericidnost prema EN 13727;
- 2a limitirani virucid prema EN 14476;
- 2b potpuni virucid prema EN 14476;
- 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624;
- 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
- 4a mikobaktericidnost prema EN 14348;
- 4b tuberkulocidnost prema EN 14348;
- 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126

* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju ≤ 15 min
uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Vodena otopina povidon-jodida, 10 % za dezinfekciju kože u kirurškim zahvatima. Pakiranje 1 litre (+/- 10%).	lit
2.	Vodena otopina povidon-jodida, 7,5 % za dezinfekciju kože. Pakiranje 1 litre (+/- 10%).	lit
3.	Vodena otopina povidon-jodida, 1 % za ispiranje usne šupljine. Pakiranje: 100 ml.	kom
4.	Vodena otopina povidon-jodida, 10 % za dezinfekciju kože. Pakiranje 100 ml.	kom
5.	Povidon-jodid, 10 % za topikalnu primjenu na koži. Pakiranje: 20 g	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:**1. Rok isporuke: 1 dan****2. Dodatni kriteriji kvalitete:**

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.12 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

TROŠKOVNIK

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.13.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
---	--

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Detergentni dezinficijens za površine na bazi kvarternih amonijevih spojeva (preporučljivo je da na 100 g otopine sadrži 4,5 g didecildimetilamonijevog klorida i 1,8 g izopropilnog alkohola). Pakiranje 1 litra.	kom
2.	Detergentni dezinficijens za površine na bazi kvarternih amonijevih spojeva (preporučljivo je da na 100 g otopine sadrži 4,5 g didecildimetilamonijevog klorida i 1,8 g izopropilnog alkohola). Pakiranje 3 litre.	kom
3.	Monoalkoholni antiseptik s dodanom aktivnom tvari za higijensko i kirurško utrljavanje ruku, preporučljivo je da na 100 ml otopine sadrži 0,8 g klorheksidin-diglukonata u 80 % etanolu. Potpuno virucidno djelovanje i djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b i 3a u roku od 30 sekundi, u skladu s normama EN 1500 i EN 12791, uz produljeno rezidualno djelovanje. Pakiranje: 3 litre	kom
4.	Monoalkoholni antiseptik s dodanom aktivnom tvari za higijensko i kirurško utrljavanje ruku, preporučljivo je da na 100 ml otopine sadrži 0,8 g klorheksidin-diglukonata u 80 % etanolu. Potpuno virucidno djelovanje i djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b i 3a u roku od 30 sekundi, u skladu s normama EN 1500 i EN 12791, uz produljeno rezidualno djelovanje. Pakiranje: 500 ml.	kom
5.	Monoalkoholni antiseptik s dodanom aktivnom tvari za higijensko i kirurško utrljavanje ruku, preporučljivo je da na 100 ml otopine sadrži 0,8 g klorheksidin-diglukonata u 80 % etanolu. Potpuno virucidno djelovanje i djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b i 3a u roku od 30 sekundi, u skladu s normama EN 1500 i EN 12791, uz produljeno rezidualno djelovanje. Pakiranje: 100 ml.	kom
6.	Detergentni antiseptik za higijensko pranje ruku, kiruršku pripremu ruku i dekolonizaciju, preporučljivo je da sadrži 4,5 % klorheksidin-diglukonata. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a i 3a, u skladu s normama EN 1499 i EN 12791 (s produljenim djelovanjem), s vremenom primjene od 3 minute. Pakiranje 3 litre.	kom
7.	Detergentni antiseptik za higijensko pranje ruku, kiruršku pripremu ruku i dekolonizaciju, preporučljivo je da sadrži 4,5 % klorheksidin-diglukonata. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a i 3a, u skladu s normama EN 1499 i EN 12791 (s produljenim djelovanjem), s vremenom primjene od 3 minute. Pakiranje: 500 ml.	kom
8.	Monoalkoholni dezinficijens s dodanom aktivnom tvari, preporučljivo je da na 100 ml otopine sadrži 0,5 g klorheksidin-diglukonata u 70 % izopropanolu, namijenjen za dezinfekciju kože i površina. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a, 4a i 4b u roku od 30 sekundi. Pakiranje 3 litre.	kom

9.	Monoalkoholni dezinficijens s dodanom aktivnom tvari, preporučljivo je da na 100 ml otopine sadrži 0,5 g klorheksidin-diglukonata u 70 % izopropanolu, namijenjen za dezinfekciju kože i površina. Djelotvornost na skupine mikroorganizama 1, 2a, 3a, 4a i 4b u roku od 30 sekundi. Pakiranje: 1 litra.	kom
10.	Raspršivač za bocu volumena 1 litre, namijenjen za doziranje i raspršivanje dezinficijensa ili antiseptika, izrađen od kemijski otporne plastike, kompatibilan s bocama standardnog grla.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

- a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,
- b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzari i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.13 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.14.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Monoenzimatski deterdžent sa vremenom ekspozicije od 1 - 2 minute, za endoskope i termolabilne instrumente. Pakiranje 1 lit.	lit
2.	Monoenzimatski deterdžent s vremenom ekspozicije od 1 - 2 minute za endoskope i termolabilne instrumente. Pakiranje 5 lit.	lit
3.	Gotova otopina za visoku, brzu dezinfekciju endoskopa i termolabilnih instrumenata na bazi ortohtalaldehida, do 5 minuta djelovanje, djelotvornosti na skupine mikroorganizama od 1 do 5. Pakiranje 5 lit.	lit
4.	Testne trakice za ortohtalaldehid kompatibilne sa stavkom 3. Pakiranje od 15 - 50 trakica.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.14 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.15. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	1 L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Hipotonična vodena otopina HOCl i NaOCl min.konc. 0,005% za intra i post operativno ispiranje i čišćenje rana. Pakiranje 500 ml.	kom
2.	Hipotonična vodena otopina HOCl i NaOCl min.konc. 0,005% za intra operativno ispiranje i terapiju negativnim tlakom. Pakiranje 1000 ml.	kom
3.	Gel za rehidraciju nekrotičnog i fibrinskog tkiva, stabilizirani, hidroaktivni, amorfni, podržava autolitički debridman i stvara fiziološko okruženje za liječenje rana. Pakiranje 250 g.	kom
4.	Topički hemoglobin u spreju za njegu kroničnih rana. Pakiranje bočica 10-15 ml.	kom
Nove stavke:		
5	Gotovi, prozirni gel za čišćenje i vlaženje akutnih i kroničnih rana. Sadrži HOCl i NaOCl. Pakiranje 50 g u pumpi .	kom
6	Gotovi, prozirni gel za čišćenje i vlaženje akutnih i kroničnih rana. Sadrži HOCl i NaOCl. Pakiranje 100 g u spreju .	kom
7	Gotovi, prozirni gel za čišćenje i vlaženje akutnih i kroničnih rana. Sadrži HOCl i NaOCl. Pakiranje 250 g u spreju .	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme. Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzari i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.
4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 5. - 7.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.
--

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".
--

Ovlašteni predstavnici ponuditelja: 1. MEDIKA d.d., Capraška 8, Zagreb, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.15. na djelomičan način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG NOVE GRUPE

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE MEDIKA nova grupa Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	1 L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Otopina HOCl koncentracije 0,016% i ionizirane vode u obliku tekućine za ispiranje, čišćenje, vlaženje i zaštitu rana i neoštećene kože, te za sprječavanje infekcija i stvaranja biofilma, prikladna za primjenu od 0+ mjeseci, bez alkohola, hipoalergena.	1000 ml
2.	Otopina HOCl koncentracije 0,016% i ionizirane vode u obliku tekućine za ispiranje, čišćenje, vlaženje i zaštitu rana i neoštećene kože, te za sprječavanje infekcija i stvaranja biofilma, prikladna za primjenu od 0+ mjeseci, bez alkohola, hipoalergena.	250ml
3.	Otopina HOCl koncentracije 0,016% i ionizirane vode u obliku tekućine za ispiranje, čišćenje, vlaženje i zaštitu rana i neoštećene kože, te za sprječavanje infekcija i stvaranja biofilma, prikladna za primjenu od 0+ mjeseci, bez alkohola, hipoalergena.	60ml
4.	Otopina HOCl koncentracije 0,016% i ionizirane vode u obliku hidrogela za ispiranje, čišćenje, vlaženje i zaštitu rana i neoštećene kože, te za sprječavanje infekcija i stvaranja biofilma, prikladna za primjenu od 0+ mjeseci, bez alkohola, hipoalergena.	150ml
5.	Otopina HOCl koncentracije 0,016% i ionizirane vode u obliku hidrogela za ispiranje, čišćenje, vlaženje i zaštitu rana i neoštećene kože, te za sprječavanje infekcija i stvaranja biofilma, prikladna za primjenu od 0+ mjeseci, bez alkohola, hipoalergena.	60ml

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:	
1. Rok isporuke: 1 dan	
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme . Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana).	
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radnih dana.	
4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 1.-5.	

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Medika d.d. , Capraška 1, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog nove grupe na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.16.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
--	---

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Medicinski losion bez sapuna, alkalija, pH neutralan; sadrži ekstrakt aloe vere; glicerin i emolijense; namijenjen za učestalo pranje ruku, cijelog tijela i kose pod tekućom vodom u zdravstvenim ustanovama; pogodan za kiruršku pripremu ruku; za vrlo osjetljivu kožu. Pakiranje s dozatorom 500ml.	pak
2	Monoalkoholni antiseptik za higijensko i kirurško utrljavanje za ruke u gelu (EN1500; EN 12791); sadrži etanol 78-80% v/v i 1-tetradekanol, glicerin, pantenol; djelotvorne na skupine mikroorganizama: 1, 2 (Adenovirus, Norovirus, Poliovirus), 3a, 3b, 4a i 4b; sadrži minimalno 70-75g etanola, 9-10g 1-propanola i glicerin; ne isušuje kožu. Pakiranje 500 ml.	pak
3	Dezinfekcijske maramice bez alkohola, za osjetljivu kožu, pH neutralne, sadrže benzalkonij klorid i didecilamonij klorid, potpuni virucid, djelotvornost na skupine EN: 1, 2a, 2b, 3a; veličine 150-170 x 170-190 mm, gustoće minimalno 40 gsm, bez alergena. Pakiranje 200 maramica +/-15%.	pak
4	Maramica jednokratna od poliesterskih vlakana i tencela za pranje intimnog područja i sprječavanje iritacijskog dermatitisa uslijed inkontinencije, impregnirana sa 4-5%-tnim dimetikonom i 6-7% tekućim parafinom, dimenzija: 230-250 mm x 290-310-mm. Pakiranje 10 maramica (+/- 20%).	pak
5	Multienzimatski koncentrirani dezinficijens za termolabilne i termostabilne instrumente i endoskope; s neutralnim pH; sadrži minimalno 5 enzima ; za uklanjanje biofilma sa endoskopa; pogodan za sve načine pranja i dezinfekcije instrumenata; kompatibilan sa svim materijalima; blagi miris. Pakiranje 5 lit.	pak
6	Dezinficijens visokog stupnja na bazi peroctene kiseline, za sve vrste endoskopa i ostale medicinske uređaje osjetljive na toplinu, kompatibilan s većinom osjetljivih materijala i instrumenata; bez aldehida; brzo djelovanje: puni spektar za 3-5 minuta; stabilnost otopine spremne za uporabu: 15-20 dana; jednostavna provjera koncentracije PAA s test trakama; djelotvornost na skupine mikroorganizama od 1-5. Pakiranje 5 lit.	pak
7	Testne trake za peroctenu kiselinu kompatibilne sa stavkom 19. Pakiranje od 50 (+-15%) trakica.	pak
8	Blagi alkoholni visoko učinkoviti koncentrirani dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju tvrdih površina; lužnati pH radne otopine; sadrži N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamin (minimalno 10%), didecil-dimetil amonijev klorid (do 5%); kompatibilnost s većinom materijala; ne sadrži fenole, aldehide, klor ili EDTA; neutralan miris; djelotvornosti na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Pakiranje 5 lit.	pak
9	Maramice bez alkohola za osjetljive površine i medicinski inventar, pogodne za podove, zidove, akrilno staklo, maske i UTZ sonde, veličine 190-210 mm x 265-285 mm, gustoće minimalno 32 gsm, svaka maramica impregnirana s min. 3,5ml djelatne tvari (± 15%), pakirane u kutiju ili drugi oblik sa sistemom zatvaranja, djelotvornosti na skupine mikroorganizama 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4b. Pakiranje 200 (+-20%) maramica.	pak
10	Dezinfekcijske maramice za kožu i medicinske uređaje na bazi 2% klorheksidina, veličine 150 x 100 mm (± 10%). Pakiranje pojedinačno 200 komada (+-20%).	pak
11	Prašak na bazi natrijevog perkarbonata, PAA, limunske kiseline i natrijevog lauril sulfata za stvaranje pjene koja uklanja biofilm u odvodima, djelovanje unutar 15 minuta, kompatibilnost s materijalima u odvodima, sprječavanje nastanka novog biofilma minimalno 4 dana. Pakiranje pojedinačno 30-50 g praška.	pak
PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
12	Jednokratne suhe maramice za dezinfekciju svih površina, oprema i uređaja s baktericidnim, tuberkulocidnim, virucidnim i sporocidnim učinkom (djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1-5), na bazi natrijevog perkarbonata i limunske kiseline uz aktivacijom vode pretvara se u peroctenu kiselinu i vodikov peroksid bez potrebe za ispiranjem. Pakiranje 25 komada (+-20%).	pak
13	Upijajuća maramica za čišćenje i dekontaminaciju površina (podova) uprljanih izlučevinama, na bazi peroctene kiseline i vodikovog peroksida, sposobnost upijanja do 500 mL tekućine unutar 30 sek, djelotvornost na skupine mikroorganizama ad 1 - 5, veličina upijajuće maramice je 380-420 x 380-420 mm. Pakiranje u setu upijajuća maramica i dezinfekcijska maramica.	pak

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme. Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi da vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.
4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 12-13.
U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.
Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".
Ovlašteni predstavnici ponuditelja: 1. Medika d.d., Capraška 1, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.16. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.17.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:

1. baktericidnost prema EN 13727;
- 2a limitirani virucid prema EN 14476;
- 2b potpuni virucid prema EN 14476;
- 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624;
- 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
- 4a mikobaktericidnost prema EN 14348;
- 4b tuberkulocidnost prema EN 14348;
- 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126

* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min
uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Držač zidni inox, za EU bocu od 500 ml.	kom
2.	Držač krevetni inox za EU bocu od 500 ml.	kom
3.	Držač zidni plastični za EU bocu od 500 ml.	kom
4.	Držač krevetni plastični za EU bocu od 500 ml.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ jamstveni rok na isporučenu opremu, minimalno 2 godine;

→ isporuka uključuje i montažu;

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema (istih ili boljih performansi) u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.17 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.18. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615 2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777 2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563 4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Sterilna otopina koja sadrži 0,04-0,05% polihexanid, za irigaciju i prevenciju infekcija u kirurgiji, djelotvornost na skupine mikroorganizama. Pakiranje 250 ml.	kom
2.	Sterilna otopina koja sadrži 0,04-0,05% polihexanid, za irigaciju i prevenciju infekcija u kirurgiji, djelotvornost na skupine mikroorganizama. Pakiranje 1000 ml.	kom
3.	Hipotonična vodena otopina HOCl i NaOCl minimalne koncentracije 0,005%, maksimalno 0,08% za intra operativno ispiranje i terapiju negativnim tlakom. Pakiranje 1000ml.	kom
4.	Gel za rehidraciju nekrotičnog i fibrinskog tkiva, stabilizirani, hidroaktivnii , amorfni, podržava autolitički debridman i stvara fiziološko okruženje za liječenje rana. Pakiranje 30-50 g.	kom
5.	Sterilni gel za rane na bazi Ringerove otopine koja sadrži Polihexanid 0,04-0,05 % za čišćenje i vlaženje kontaminirane i inficirane rane. Pakiranje 10-30 g	kom
6.	Sterilni gel za rane na bazi Ringerove otopine koja sadrži Polihexanid 0,04-0,05 % za čišćenje i vlaženje kontaminirane i inficirane rane. Pakiranje 40-60 g	kom
7.	Sterilni gel za rane na bazi Ringerove otopine koja sadrži Polihexanid 0,04 -0,05% za čišćenje i vlaženje kontaminirane i inficirane rane. Pakiranje 100g-150g	kom
8.	Gel u spreju na bazi elektro kemijski aktivirane otopine mineralnih soli koja sadrži < 0,06%NaOCl/HOCl za vlažno cijeljenje, čišćenje i mehaničku dekontaminaciju rana. Pakiranje 75 mL (+/- 10%).	kom
9.	Antiseptički sprej na bazi elektrokemijski aktivirane otopine mineralnih soli koja sadrži < 0,08%NaOCl/HOCl, za čišćenje, vlaženje ,mehaničku dekontaminaciju i prevenciju infekciju rana. Pakiranje 75 mL (+/- 10%).	kom
10.	Antiseptička otopina na bazi elektrokemijski aktivirane otopine mineralnih soli koja sadrži < 0,08%NaOCl/HOCl, za čišćenje, vlaženje, mehaničku dekontaminaciju i prevenciju infekciju rana. Pakiranje 250 mL.	kom
11.	Antiseptička otopina na bazi elektrokemijski aktivirane otopine mineralnih soli koja sadrži < 0,08%NaOCl/HOCl, za čišćenje, vlaženje ,mehaničku dekontaminaciju i prevenciju infekciju rana. Pakiranje 1L.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme. Traženi kriterij kvalitete za nудenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.
U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.
Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Hospitalija Pharmacum d.o.o. , Bunska Ulica 8, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.18. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

- Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :
1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
 2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
 3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
 4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
 5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
 6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.19.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
---	--

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Hipotonička vodena otopina HOCI i NaOCL minimalne konc. 0,004-0,006 % za intra i postoperativno ispiranje i čišćenje rana, koncentracije NaCl 0.02%. Pakiranje 500 ml.	kom
2	Hipotonička vodena otopina HOCI i NaOCL min. konc. 0,004 -0,006% za intra i postoperativno ispiranje i terapiju negativnim tlakom, koncentracije NaCl 0.02% . Pakiranje 1000 ml.	kom
3	Hidrogel za zbrinjavanje rane (nekrotičnog i fibrinskog tkiva, hidroaktivno, podržava autolitički debridmen i stvara fiziološko okruženje za liječenje), sastava: minimalna koncentracija 0.05% NaCl, 0.006% HOCI, 0.006% NaOCl, pakiranje 250 g +/- 10%	kom
4	Hidrogel za zbrinjavanje rane (nekrotičnog i fibrinskog tkiva, hidroaktivno, podržava autolitički debridmen i stvara fiziološko okruženje za liječenje), sastava: min. koncentracija 0.05% NaCl, 0.006% HOCI, 0.006% NaOCl, pakiranje 125 g +/- 10%	kom
5	Hipotonička vodena otopina HOCI i NaOCL minimalna koncentracija 0,004-0,006 % za intra i postoperativno ispiranje i čišćenje rana, koncentracije NaCl 0.02%. Pakiranje 250 ml +/- 10%	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme> .

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. MEDICAL INTERTRADE d.o.o., kao zainteresirani gospodarski subjekt **NIJE** dostavili putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija
- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.20.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Sterilni gel za rane na bazi Ringerove otopine koji sadži Polihexanid 0,04-0,05% za čišćenje i vlaženje kontaminirane i inficirane rane, 100-g (+/-15%).	kom
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:		
1. Rok isporuke: 1 dan		
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. - Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova - Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: - Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucje/C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme . Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.		
→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.		
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.		

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.20 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Grupa 1.21

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,
u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:
1. baktericidnost prema EN 13727; EN 16615
2a limitirani virucid prema EN 14476; EN 16777
2b potpuni virucid prema EN 14476; EN 14561
3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624 ili 14562
3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
4a mikobaktericidnost prema EN 14348 ili 14563
4b tuberkulocidnost prema EN 14348 ili 14562
5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126 ili EN 17846

* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Izopropilni alkohol, sterilni, u vodi za injekcije, namijenjen korištenju u čistom prostoru. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvod se nalazi u boci štrcaljki od 750-1000 mL: zatvorenog sustava te ne može doći do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana, integritet i sterilnost otopine je zajamčena minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Kompatibilno s različitim površinama. Za svakodnevnu dezinfekciju površina. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj; baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 5 (+/- 20%) litara.	pak
2	Mop krpe s malim brojem čestica natopljene sa sredstvom s biocidnim i sporocidnim učinkom na bazi vodikovog peroksida, dizajnirane za čišćenje površina u čistoj sobi, sterilno, dimenzije ne manje od 420x250 mm, namijenjene za rad s mopom. Za periodičnu dezinfekciju površina. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; virucid RKI/DVV, EN 14476; sporocid EN 13704, EN 13697, EN 16615. Pakiranje 300 krpa (+20%).	pak
3	Sredstvo sa sporocidnim učinkom na bazi 6-8% vodikovog peroksida, sterilno, ne ostavlja rezidue na površinama. Namijenjeno korištenju u čistom prostoru. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvod se nalazi u boci štrcaljki od 750-1000 mL, zatvorenog sustava te ne može doći do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana i integritet i sterilnost otopine je zajamčena minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Validirana kompatibilnost s različitim površinama. Za periodičnu dezinfekciju površina. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; EN 14476; sporocid EN 13704, EN 16615. Pakiranje 5 (+20%) litara.	pak
4	Mop krpe s malim brojem čestica natopljene s neutralnim detergentom dizajnirane za čišćenje velikih površina u čistoj sobi, sterilne, dimenzije ne manje od 420x250 mm, namijenjene za rad s mopom. Sterilizirano gama zračenjem. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Pakiranje 300 krpa (+20%).	pak
5	Sredstvo sa sporicidnim učinkom na bazi aktivnog klora, sterilno, namijenjeno korištenju u čistom prostoru. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvod se nalazi u boci štrcaljki od 750-1000 mL zatvorenog sustava te ne može doći do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana i integritet i sterilnost otopine zajamčena je minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Validirana kompatibilnost s različitim površinama. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj, baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; virucid EN 14476; sporocid EN 13704, EN 13697, EN 16615. Pakiranje 5 litara (+20%).	pak
6	Suhe sterilne krpe s malim brojem čestica namijenjene korištenju u čistom prostoru, dimenzija 200x200 mm (+/-10%). Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Pakiranje 100 krpa (+20%). Sterilizirano gama zračenjem.	pak
7	Neutralni sterilni detergent, namijenjen korištenju u čistom prostoru. Proizvod se nalazi u boci štrcaljki od 750-1000 mL zatvorenog sustava te ne može doći do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana, integritet i sterilnost otopine zajamčena je minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Validirana kompatibilnost s različitim površinama. Za svakodnevno čišćenje površina. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. -Pakiranje 5 litara (+20%).	pak

8	Denaturirani etilni alkohol u vodi za injekcije, sterilan, namijenjen korištenju u čistom prostoru. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Pakirano u boci štrcaljki zatvorenog sustava kako ne bi došlo do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana i integritet i sterilnost otopine zajamčena je minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Validirana kompatibilnost s različitim površinama. Za svakodnevnu dezinfekciju površina. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 5 litara (+/-20%).	pak
9	Sterilne krpice natopljene izopropilnim alkoholom s malim brojem čestica, u spremniku/tubi, namijenjene korištenju u čistom prostoru, dimenzija 200x230 mm (+/-10%). Za svakodnevnu dezinfekciju malih površina. Sterilizirano gama zračenjem. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 1500 krpa (+/-20%).	pak
10	Sterilne krpice natopljene denaturiranim etanolom s malim brojem čestica u spremniku/tubi, namijenjene korištenju u čistom prostoru, dimenzija 190-210 x220-240 mm. Za svakodnevnu dezinfekciju malih površina. Sterilizirano gama zračenjem. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 1500 krpa (+/-20%).	pak
11	Izopropilni alkohol, sterilni, u deioniziranoj vodi, namijenjen korištenju u čistom prostoru. Za svakodnevnu dezinfekciju površina. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvod se nalazi u boci štrcaljki zatvorenog sustava da ne može doći do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana, integritet i sterilnost otopine zajamčena je minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Kompatibilno s različitim površinama. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 5 litara (+/-20%).	pak
12	Koncentrirano sredstvo sa sporocidnim učinkom na bazi aktivnog klora, sterilno, u tabletama, namijenjeno korištenju u čistom prostoru. Sterilizirano gama zračenjem. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj; baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697; pakiranje 150g do 200g. Za minimalno 120 L aktivne otopine.	pak
13	Sredstvo s biocidnim učinkom na bazi kvarternih amonijevih spojeva za svakodnevnu dezinfekciju površina koji ne ostavljaju rezidue na površini, u plastičnom kanisteru od 3-5 L, namijenjen za korištenje u čistoj sobi. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615. Pakiranje 20 litara (+/-20%).	pak
14	Sredstvo sa sporocidnim učinkom na bazi 1.5-6 % vodikovog peroksida i surfaktanta, sterilno, ne ostavlja rezidue na površinama, u plastičnom kanisteru od 3-5 L. Namijenjeno korištenju u čistom prostoru. Namijenjeno za periodičnu dezinfekciju velikih površina. Validirana kompatibilnost s različitim površinama. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697; EN 16615; virucid EN 14476, sporocid EN 13704, EN 13697, EN 16615. Pakiranje 20 litara (+/-20%).	pak
15	Držač za impregnirane mop krpe, s autoklavabilnom glavom držača mop krpa, za upotrebu u čistim prostorima, otporan na djelovanje dezinfekcijskih sredstava za čiste prostore.	kom
16	Mop krpe s malim brojem čestica natopljene sa 70-75% izopropilnim alkoholom za čišćenje velikih površina u čistoj sobi, dimenzije minimalno 420x250 mm, sterilno zapakirane. Namijenjeno za svakodnevnu dezinfekciju. Sterilizirano gama zračenjem. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 200 do 300 komada.	pak
17	Sredstvo s biocidnim učinkom na bazi kvarternih amonijevih spojeva za svakodnevnu dezinfekciju malih površina, bez mirisa, bez isparavanja i nježno za korisnika jer ne nadražuje sluznice lica. Sterilizirano gama zračenjem. Filtrirano kroz maksimalno 0.2 mikrona. Proizvod se nalazi u boci štrcaljki zatvorenog sustava te ne može doći do kontaminacije prilikom korištenja proizvoda. Boca je validirana, integritet i sterilnost otopine zajamčena je minimalno 3 mjeseca nakon početka uporabe. Kompatibilno s različitim površinama. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615. Pakiranje 5 litara (+/-20%).	pak
18	Nosač krpe za čišćenje teško dostupne unutrašnjosti mikrobiološkog sigurnosnog kabineta. Rotirajuća glava omogućuje doseg u sve kuteve, od nehrđajućeg čelika, duljine minimalno 600 mm, može se autoklavirati te je otporan na djelovanje dezinfekcijskih sredstava za čiste prostore. Koristi se s jednokratnim sterilnim krpicama. Pojedinačno zapakiran.	kom
19	Sterilne krpice natopljene izopropilnim alkoholom, dimenzije ne manje od 300x300 mm, namijenjene za korištenje u čistoj sobi, za svakodnevnu dezinfekciju malih površina. Sterilizirano gama zračenjem. Proizvodi moraju imati certifikat analize i sterilnosti za svaki serijski broj. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697. Pakiranje 300 krpa (+/-20%).	pak
20	Krpe s malim brojem čestica natopljene sa sredstvom s biocidnim i sporocidnim učinkom na bazi vodikovog peroksida, dizajnirane za čišćenje površina u čistoj sobi, dimenzije ne manje od 200x200 mm. Za periodičnu dezinfekciju površina. Baktericid EN 1276, EN 13697, EN 16615; kvasicid EN 1650, EN 13697, EN 16615; fungicid EN 1650, EN 13697; EN 16615; virucid EN 14476; sporocid EN 13704, EN 16615. Pakiranje 300 krpa (+/-20%).	pak

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 1 dan
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije necenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme. Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi da vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obavezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.
--

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".
--

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **Sanol H d.o.o.**, Franje Lučića 32, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 1.21. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.22.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno:

1. baktericidnost prema EN 13727;
- 2a limitirani virucid prema EN 14476;
- 2b potpuni virucid prema EN 14476;
- 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624;
- 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624;
- 4a mikobaktericidnost prema EN 14348;
- 4b tuberkulocidnost prema EN 14348;
- 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126

* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min
uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Granulat za opću sanitaciju predmeta i površina, 99-100 % natrij dikloroizocijanurat dihidrat. Pakiranje 1 kg.	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme> .

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.22 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 1.23.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju ≤ 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
---	--

U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Vlažne maramice za intenzivnu njegu i hidrataciju tijela na bazi dimetikona, Aloe Vere, vitamina E, provitamina B5 i fosfolipida; namijenjene i održavanju higijene nepokretnih pacijenata bez potrebe ispiranja tekućom vodom, veoma ugodnog mirisa; od 25 – 30 vlažnih maramica u pakiranju	maramica
2.	Vlažne trljačice za intenzivnu njegu i hidrataciju tijela na bazi dimetikona, Aloe Vere, vitamina E, provitamina B5 i fosfolipida; namijenjene i održavanju higijene nepokretnih pacijenata bez potrebe ispiranja tekućom vodom, veoma ugodnog mirisa; 10 vlažnih trljačica u pakiranju (+/- 20%)	trljačica

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

- Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,
- jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati za predloženu grupu 1.23 nije bilo primjedbi od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 2.1 Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Pjena za brijanje - s mehanizmom za doziranje pjene i zaštitnim poklopcem, pakiranje u Alu-ambalaži. Pakiranje (komad) od 300 ml (± 20%). Cijena se iskazuje za 1 komad.	kom
2	Šampon za kosu - tekući šampon za pranje i njegu svih tipova kose, >8% aktivnih tvari, dozvoljeno pakiranje u ambalaži od 0,25 litara do 1 litre. Cijena se iskazuje za 1 litru.	lit
3	Šampon za kosu, tekući, malo pakiranje (hotelsko) u vrećici, pakiranje maksimalno 10 ml	ml
4	Britvice za jednokratnu upotrebu (2 britvice na PVC držaču)	kom
5	Mast namjenjena za njegu i zaštitu kože od crvenila, pelenskog osipa i iritacije, izrađena od bijelog vazelina, lanolina i pročišćene vode 100 - 500 ml	ml
6	Puder za njegu dječje kože 50-100 g	g
7	Maramica jednokratna bezmirisna za kupanje nepokretnih pacijenata u krevetu bez potrebe za ispiranjem tekućom vodom nakon pranja, dimenzija dužine 18cm, širine 18cm (dozvoljeno odstupanje dimenzija +/-5%), sastavljena od poliesterskih vlakana i tencela, impregnirana sa aloeom i vitaminom E.	kom
8	Maramice za čišćenje i njegu osjetljive kože bez alkohola i parfema, mekane i ugodne za kožu. Pakiranje 50 kom (+/- 20%) u kutiji koja se može zatvoriti nakon korištenja.	kom
9	Trljačice natopljene antiseptikom. Pakiranje 10 kom (+/- 20%).	kom
10	Kapa jednokratna za pranje kose nepokretnih pacijenata u krevetu impregnirana sa vodom, šamponom i regeneratom, bez potrebe za ispiranjem kose tekućom vodom nakon pranja.	kom
11	Vaga za mjerenje urina.	kom
12	Držač vrećice za urin, s utorom za vješanje na krevet. Izrađen od polipropilena bez lateksa i ftalata.	kom
13	Podloga za prikupljanje stolice i urina sa svojstvom upijanja minimalno 600ml tekućine, izrađena od mikroceluloze i super upijajućih C5 polimera + upijajući papir, s vrećicom i ugrađenom vrpcom za sigurno zatvaranje. Podloga i vrećica moraju biti dermatološki testirane i hipoalergene, bez lateksa, ftalata i BPA. Pakirano 20 komada (+/- 20%). Minimalnih dimenzija 60 cm x 40 cm (+/- 5% obje dimenzije).	kom
14	Podloga za prikupljanje povraćenog sadržaja sa svojstvom upijanja minimalno 600ml tekućine, izrađena od mikroceluloze i super upijajućih C5 polimera + upijajući papir, s vrećicom i ugrađenom vrpcom za sigurno zatvaranje. Pakirano 20 komada (+/- 20%). Podloga i vrećica moraju biti dermatološki testirane i hipoalergene, bez lateksa, ftalata i BPA. Minimalnih dimenzija 25 cm x 25 cm (+/- 5% obje dimenzije).	kom

15	Podloga za prikupljanje urina sa svojstvom upijanja minimalno 600ml tekućine, izrađena od mikroceluloze i super upijajućih C5 polimera + upijajući papir, s vrećicom, ugrađenom vrpcom za sigurno zatvaranje i zaštitom za ruke. Pakirano u roli 20 komada (+/- 20%). Podloga i vrećica moraju biti dermatološki testirane i hipoalergene, bez lateksa, ftalata i BPA. Minimalnih dimenzija 20 cm x 40 cm (+/- 5% obje dimenzije).	kom
16	Štapić od bijelog polipropilena, vrh od medicinski izbijeljenog pamuka, bez omekšivača (optičko izbjeljivanje) Duljina štapića = 100 mm ili 150 mm Za vlaženje usnica i usta, za oralnu higijenu, okusi: neutralni, limun ili metvica Klasa medicinskih proizvoda 1 prema direktivi VII 93/42 / EEC	kom
17	Jednokratne četkice za zube	kom
18	Dezinfekcijske maramice na bazi alkohola, za površine, maramice moraju biti pakirane u kutiju. Pakiranje 150 maramica (+/- 10 %).	kom
19	Dezinfekcijske maramice bez alkohola za osjetljive površine i medicinski inventar. Pakiranje 150 komada (+/- 10 %).	kom
20	Dezinfekcijski navoj s natopljenom spužvicom s unutarnje strane za vanjske dijelove beziglenih pripoja i skretnica.	kom
21	Kapa za pranje kose nepokretnih pacijenata, promjera 50-53 cm, izrađena od materijala 120g/m2 (+/- 5%). 70% poliester, 30% viskoza i PE filmom, sa aloe verom, vitaminom B5 i vitaminom E. Bez potrebe za ispiranjem kose tekućom vodom nakon pranja. Ne sadrži latex, lanolin i alkohol.	kom
22	Trljačice s antibakterijskom kremom za njegu pacijenta, 2% CHG, Ph 5,5, izrađena od materijala 70%poliester, 30% viskoza, 85g/m2 (+/- 5%), dimenzija 15x20 cm (+/- 20% za obje dimenzije), pakiranje 10 kom (+/- 10 %).	pak
23	Trljačica sa zaštitnom kremom za njegu pacijenta, Ph 5,5, izrađena od materijala 70%poliester, 30% viskoza, 85g/m2 (+/- 5%), dimenzija 15x20 cm (+/- 20% za obje dimenzije), pakiranje 10 kom (+/- 10 %).	pak
24	Šampon za bebe 300 ml	pak
25	Držač vrećice za povraćanje, s utorom za vješanje na krevet. Izrađen od polipropilena bez lateksa i ftalata.	kom
26	Kapa protiv ušiju od 100 % prirodnih sastojaka: ulje čajevca, eukaliptusa, lavande i terpentina. Sastav: 2 x kapa protiv ušiju (postupak se ponavlja nakon 2 tjedna) 1 x češalj 1 x uputa za upotrebu	pak
27	Tekuće sredstvo za dezinfekciju površina i čiste sobe 1.000 ml (+/- 5%), u boci s raspršivačem, sterilno, 70% denaturirani etanol, 30% "voda za injekcije"	kom
28	Medicinski vlies u roli 60cmx100m (+/- 5% za obje dimenzije), izrađen od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 23 g/m2 (+5%), bijele boje.	rola
29	Medicinski vlies u roli 60cmx100m (+/- 5% za obje dimenzije), izrađen od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 23 g/m2 (+ 5%), bijele boje s perforacijama svakih 40-45 cm.	rola
30	Medicinski vlies u roli 80cmx200m (+/- 5% za obje dimenzije), izrađen od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 25 g/m2 (+ 5%), zelene boje.	rola
31	Medicinski vlies u roli 80cmx200m (+/- 5% za obje dimenzije), izrađen od netkanog tekstila, 100% polipropilen, 25 g/m2 (+ 5%), zelene boje s perforacijama svakih 40-45 cm.	rola
32	Medicinski vlies u roli, 80cmx200m (+/- 5% za obje dimenzije), plave boje. Sastav: netkani tekstil, 100 % polipropilen, najmanja težina 35 g/m ² (+ 5%).	rola
33	Medicinski vlies u roli, 80cmx200m (+/- 5% za obje dimenzije), plave boje. Sastav: netkani tekstil, 100 % polipropilen, težina 35 g/m ² (+ 5%) s perforacijama svakih 40-45 cm.	rola
34	Medicinski papir u roli 40cm x 50m (+/- 5% za obje dimenzije), sastav: celuloza.	kom
35	Medicinski papir u roli, 60cmx 50m (+/- 5% za obje dimenzije), perforacija svakih 35-40 cm, 100% celuloza	kom
36	Medicinski papir u roli+ PE, 60cmx 100m (+/- 5% za obje dimenzije), perforacija svakih 35-40 cm, celuloza + PE film	kom

PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:		
37	Mast namijenjena za njegu i zaštitu kože od crvenila, pelenskog osipa i iritacije, izrađena od bijelog vazelina, lanolina i pročišćene vode, sa ili bez dodatka biljnog ulja. Volumena 100 ml (+/- 10%).	ml
38	Mast namijenjena za njegu i zaštitu kože od crvenila, pelenskog osipa i iritacije, izrađena od bijelog vazelina, lanolina i pročišćene vode, sa ili bez dodatka biljnog ulja. Volumena 250 ml (+/- 10%).	ml
39	Mast namijenjena za njegu i zaštitu kože od crvenila, pelenskog osipa i iritacije, izrađena od bijelog vazelina, lanolina i pročišćene vode, sa ili bez dodatka biljnog ulja. Volumena 500 ml (+/- 10%).	ml
40	Medicinski papir u roli+ PE, 60cmx 50m (+/- 5% za obje dimenzije), perforacija svakih 40 cm (+/- 5%), celuloza + PE film	kom
41	Medicinski papir u roli s dječjim printom, dimenzije 50cmx45m (+/- 5% za obje dimenzije), perforacija 35 cm (+/- 5%)	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu: <http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi da vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzari, držači i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog novih stavaka označen je žutom bojom od rednog broja 37. - 41.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

Ovlašteni predstavnici podnositelja:

- 1. MEDIKA d.d.** Capraška 1, Zagreb, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.1. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
- 2. MEDICAL INTERTRADE d.o.o.**, Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedelja, kao zainteresirani gospodarski subjekt **NISU** dostavili putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.1. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu
- 3. MEDICINA TRGOVINA d.o.o.**, Zeleni Brijeg 1/C, 10251, Brezovica, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.1. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
- 4. INSAKO d.o.o.**, Puževa 10, Zagreb, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.1. na način koji **NIJE** sukladan traženome.
- 5. OB OGULIN** kao obveznik Zajedničke nabave Materijala za higijenske potrebe (uključujući antiseptike i dezinficijense) dostavili su prijedlog putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.1. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 2.2 Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	PELENA DJEČJA veličina 0; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, izrez za pupak, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
2	PELENA DJEČJA veličina 1; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, izrez za pupak, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
3	PELENA DJEČJA veličina 2; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
4	PELENA DJEČJA veličina 3; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
5	PELENA DJEČJA veličina 4; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
6	PELENA DJEČJA veličina 5; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
7	PELENA DJEČJA veličina 6; namjestiva i višestruko upotrebljiva elastična ljepljiva traka u predjelu struka koja ujedno osigurava i bolje prijanjanje; vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala, superapsorbirajuća jezgra koja pruža suhoću kože, dermatološki testirano, indikator vlažnosti, moć upijanja potvrđena po MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom

8	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu upotrebu sa superapsorberima; proizveden od netkanog tekstila, polietilena, celuloze, 60x90 cm (+/- 5%), mogućnost upijanja minimalno 800g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
9	PELENE ZA ODRASLE vel. S, opseg kukova 50 – 80 cm; dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj); indikator vlažnosti; namjestive i višestruko upotrebljive ljepe trake; uzdužna elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje); mogućnost upijanja minimalno 800g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1: brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1.	kom
10	PELENE ZA ODRASLE vel. M, opseg kukova 75 – 110 cm; dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj); indikator vlažnosti; namjestive i višestruko upotrebljive ljepe trake; uzdužna elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje); mogućnost upijanja minimalno 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO certifikatu neovisnog Hy-Tec laboratorija: brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1.	kom
11	PELENE ZA ODRASLE vel. L, opseg kukova 110 – 150 cm; dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj); indikator vlažnosti; namjestive i višestruko upotrebljive ljepe trake; uzdužna elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje); mogućnost upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1: brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
12	PELENE ZA ODRASLE vel. L, opseg kukova 150 – 170 cm; dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj); indikator vlažnosti; namjestive i višestruko upotrebljive ljepe trake; uzdužna elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje); mogućnost upijanja minimalno 1400 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1: brzina upijanja minimalno 4ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1.	kom
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:		
1. Rok isporuke: 1 dan		

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

1. certifikat OEKO-TEX STANDARD 100 za sve tražene pelene i podmetače= 10 bodova

2. potvrđena brzina upijanja veća od tražene minimalne brzine upijanja kod pelena i zaštitnih podmetača prema MDS 1/93 ili ISO 11948-1= 10 bodova

3. Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

• Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova

• Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s eko-oznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

• Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme> .

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:
"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. HARTMAN d.o.o., Karlovačka cesta 4f, 10020 Zagreb, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.2. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

2. Karl Dietz Kijevo d.o.o., Dr. Luje Naletilića 23/2, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.2. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

3. MEDICINA TRGOVINA d.o.o., Zeleni Brijeg 1/C, 10251, Brezovica, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.2. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija

- Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 2.3.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198.,

u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju ≤ 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od PE folijskog materijala, veličine S (small), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 55-80 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=700,00 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
2	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala veličine S (small), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 55-80 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=880 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
3	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od PE folijskog materijala, veličine M (medium), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 75-110 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1300 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
4	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala veličine M (medium), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 75-110 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1400 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
5	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od PE folijskog materijala, veličine L (LARGE), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 110-150 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1400 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
6	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala veličine L (large), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 110-150 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1450 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
7	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od PE folijskog materijala, veličine XL (Extra large), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 150-170 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1500 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom

8	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala veličine XL (Extra large), anatomskeg oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 150-170 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1550 g prema testu MDS ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
9	Zaštitni podmetač za krevet zajednokratnu upotrebusa superapsorberima; proizveden od netkanog tekstila, polietilena, celuloze, 60x90 cm (+/- 5%), mogućnost upijanja minimalno 800 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1. Pakiranje 25-30 kom.	kom
10	Zaštitni podmetač za krevet zajednokratnu upotrebusa superapsorberima; proizveden od netkanog tekstila, polietilena, celuloze, 60x60 cm (+/- 5%), mogućnost upijanja minimalno 670 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1. Pakiranje 25-30 kom.	kom
11	Zaštitni podmetač za krevet zajednokratnu upotrebusa superapsorberima; proizveden od netkanog tekstila, polietilena, celuloze, 60x40 cm (+/- 5%), mogućnost upijanja minimalno 550 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1. Pakiranje 25-30 kom.	kom
12	Anatomske ulošci za odrasle osobe, za manju inkontinenciju. Minimalna sposobnost apsorpcije tekućine Mw=190,00 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1., ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1.	kom
13	Anatomske ulošci za odrasle osobe, za manju inkontinenciju. Minimalna sposobnost apsorpcije tekućine Mw= 223,00 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
14	Anatomske ulošci za odrasle osobe, za manju inkontinenciju. Minimalna sposobnost apsorpcije tekućine Mw= 465,00 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom

15	Mrežaste gaćice iz visoko elastičnog materijala za pričvršćivanje uložaka, veličina S, moguće pranje i steriliziranje	kom
16	Mrežaste gaćice iz visoko elastičnog materijala za pričvršćivanje uložaka, veličina M, moguće pranje i steriliziranje	kom
17	Mrežaste gaćice iz visoko elastičnog materijala za pričvršćivanje uložaka, veličina L, moguće pranje i steriliziranje	kom
18	Mrežaste gaćice iz visoko elastičnog materijala za pričvršćivanje uložaka, veličina XL, moguće pranje i steriliziranje	kom

PRIJEDLOG NOVIH STAVAKA:

19	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od PE folijskog materijala, veličine XXL (Extra extra large), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 160-220 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1500 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom
20	Pelene za odrasle osobe sa visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, vanjski omot od TBS mekanog tekstilnog materijala veličine XXL (Extra extra large), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Obujam kukova 160-220 cm, minimalna sposobnost apsorpcije tekućine na minimalno Mw=1500 g prema testu MDS ili ISO 11948-1. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1, ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu ili ISO 11948-1	kom

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

1. certifikat OEKO-TEX STANDARD 100 za sve tražene pelene i podmetače= 10 bodova

2. ljepljive trake poradi boljeg prijanjanja pelene za odrasle (samo za stavke 1-8 i nove stavke 19-20)= 5 bodova

3. potvrđena brzina upijanja veća od tražene minimalne brzine upijanja kod pelena i zaštitnih podmetača prema MDS 1/93 ili ISO 11948-1, (samo za stavke 1-14 i nove stavke 19-20)= 10 bodova

4. Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova.

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog novih artikala označeni žutom bojom od rednog broja 19. - 20.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. HARTMAN d.o.o. Karlovačka cesta 4f, 10020 Zagreb, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
2. Karl Dietz Kijevo d.o.o., Dr. Luje Naletilića 23/2, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
3. LOHMANN d.o.o., Jakuševička ul. 1e, 10010, Zagreb, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
4. MEDICAL INTERTRADE d.o.o., kao zainteresirani gospodarski subjekt NJE dostavili putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu.
5. MEDICINA TRGOVINA d.o.o., Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u privitku ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
4. SANITAS d.o.o., kao zainteresirani gospodarski subjekt NJE dostavili putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.3. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIJEDLOG NOVE GRUPE	
Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - NOVA GRUPA Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198. u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"	
Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. bakterioidnost prema EN 12727; 2a limitirani virusci prema EN 14476; 2b potpuni virusci prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporicidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1l. radne otopine, bakterioidna u istaganju <= 15 min. uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE I za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namjeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1.	Koncentrirani dezinficijens koji osigurava kombiniranu primjenu i antimikrobnu učinkovitost u uvjetima primjene s kompatibilnim proizvodima i uređajima. Kemijski sastav: Aktivni sastojak: peroksiocetna kiselina. Ostali sastojci: vodikov peroksid, octena kiselina, kelatni agens Pakiranje min. 3x4,5 L	PAK
2.	Alkalni deterdžent na bazi kombinacije enzima i surfaktanta za čišćenje. Kemijski sastav: Neionski surfaktanti, glikoli, solubilizator, enzim, alkalno sredstvo. Pakiranje min. 3x4,5 L	PAK
3.	Koncentrirani dezinficijens koji osigurava kombiniranu primjenu i antimikrobnu učinkovitost u uvjetima primjene s kompatibilnim proizvodima i uređajima. Kemijski sastav: Fosfati, kaljev hidroksid, kelirajuće sredstvo. Pakiranje min. 3x4,5 L	PAK
4.	EndoDis, Disinficijens za ETD-4, 3x2,8 l	PAK
5.	EndoAct, Aktivator za ETD-4, 3x5 l	PAK
6.	EndoDet, Deterdžent za ETD-4, pakiranje 3x5 l	PAK
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:		
1. Rok isporuke: 1 dan		
2. Dodatni kriteriji kvalitete: Proizvod čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)-maksimalno 10 bodova. • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalazi s eko-oznakom dodjeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova • Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalazi koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova. ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalazi s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda) U svrhu evaluacije nejasenogovnog kriterija – proizvodi u ambalazi s eko-oznakom: ponuditelji su obavezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti: • Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake. Kao valjani dokaz će se prihvatiti: a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave, b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama Popis ambalaze proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: http://ec.europa.eu/ecat i u nacionalnom katalogu: http://www.hoop.hr/hr/nemaska-podrucje/CRSDGj/Integrirane-i-opce-teme/opcoteme Traženi kriterij kvalitete za navedenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijal u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita. → ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenseri i sl.); → za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana).		
3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda. Edukacija će se zapisnički evidentirati.		
4. Prijedlog novih stavaka oznažen je tučom bojom od rednog broja 1.-6.		

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1. Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb, Slavonska avenija 18 (Matrix Office Park), 10000 Zagreb, Hrvatska, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog NOVE grupe na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.
Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :
1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med., Klinički bolnički centar Rijeka
6. doc. dr. sc. Ilijana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
7. Ana Gverić Grgrinć, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Prijedlog tehničkih specifikacija - Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense) - Grupa 2.4. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., u vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)"

Djelotvornost na skupine mikroorganizama dokazuje se rezultatom testiranja prema trenutno postojećim europskim normama - EN (ili dokazano jednakovrijednim) kako je navedeno: 1. baktericidnost prema EN 13727; 2a limitirani virucid prema EN 14476; 2b potpuni virucid prema EN 14476; 3a djelotvornost na kvasce prema EN 13624; 3b djelotvornost na plijesni prema EN 13624; 4a mikobaktericidnost prema EN 14348; 4b tuberkulocidnost prema EN 14348; 5 sporocidnost EN 14347 ili EN 17126	* 1L radne otopine, baktericidna u izlaganju <= 15 min uz dokumentaciju priložiti izračun cijene radne otopine / navedena koncentracija je samo kriterij za usporedbu različitih ponuditelja, NE i za izračun potrebnih količina, s obzirom da se u praksi mogu primjenjivati i jače koncentracije ovisno o namijeni.
U sastavu dokumentacije priložiti dokaz norme i izvještaj akreditiranog laboratorija o provedenom ispitivanju za deklarirane norme	

REDNI BROJ	KONAČNO USVOJEN NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE (nakon održavanja TK)	Jed. mjere (JM)
1	2	3
1	PAPIR TOALETNI U JUMBO ROLI-dvoslojan,bijeli, od celuloze ,180 m, gramatura 2x17 g/m ² (+5%), širine 90 mm (± 10%), dužine 180 m (± 10%). Pakiranje u ambalaži od 2 do 12 rola.	rola
2	Toaletni papir u roli - troslojni, od celuloze, dimenzija listića 10 cm x 12 cm (± 10% za obje dimenzija), dužina role minimalno 18 m, perforacija na užoj strani, površina listića s otiskom. Pakiranje u ambalaži od 6 do 12 rola, 150 listića u roli (+/-10%).	rola
3	Toaletni papir u roli - dvoslojni bijeli, od celuloze, gramatura 2x17 g/m ² (+5%), dimenzija listića 10 cm x 12 cm (± 10% za obje dimenzija), dužina role min. 18 m, perforacija na užoj strani, površina listića s otiskom. Pakiranje u ambalaži od 6 do 12 rola, 150 listića u roli(+/-10%).	rola
4	PAPIR TOALETNI U LISTIĆIMA dvoslojni, preklopljeni, od materijala 100% celuloze, gramatura 2x15 g/m ² (+5%), dimenzija 110 x 180 mm (± 10% za obje dimenzija). Pakiranje u ambalaži 200 listića (+/-10%).	pak
5	Papir toaletni složen u listiće, bijeli, od celuloznog materijala, dvoslojni, gramatura 2x17 g/m ² (+5%), dimenzije listića 10x20 cm (± 10% za obje dimenzija). Pakiranje 250 listića (+/-10%).	pak
6	SALVETE Jednoslojne bijele od celuloze,gramatura 19g/m ² (+5%), dimenzija 30 x 30 cm (±10% za obje dimenzije) s djelomično ili potpuno reljefnom površinom. Pakiranje 100 kom (±10%).	pak
7	Salvete 30x30 (±10%), bijela, dvoslojna 100% celuloza. Pakiranje 50 komada (±10%).	pak
8	Ručnici, papirnati, u roli, dvoslojni bijele boje, od celuloze, gramatura 2x20 g/m ² (+5%), dimenzija ručnika: širina 23 cm (± 5%), dužina lista ručnika (razmak između perforacija za odvajanje listića) 22 cm (+-5%), dužina role 10 m (+-10%). Pakiranje u ambalaži od 2 do 12 rola	rola
9	RUČNIK PAPIRNATI U ROLI - dvoslojni bijele boje, od celuloze, standardne širine, dužine 120-140 m, perforacija na format trganja, gramatura 2x17 g/m ² (+5%).	ROLA

10	Ručnici spiralni, bijele boje, izrađeni od dvoslojnog papira gramatura 2x17 g/m ² (+5%), 100% celuloza, djelomično reljefne površine radi boljeg upijanja, nerazgrađivi u vodi. Ručnici su u roli, perforirani tako da izlazi samo jedan ubrus (list po list). Dimenzije ručnika su 20 cm x 35 cm (± 10%), a dimenzije role su 20 cm širine x 60 m dužine (± 10%), slojevi moraju biti lijepljeni.	100 ubrusa
11	Složivi papirnati ručnici u listovima „C“ ili „V“ formata za ruke, od 100% celuloze, dvoslojni bijeli, dimenzije lista ručnika 25 x 20 cm (±10%) za obje dimenzije). Pakiranje 200 listića (±10%), gramatura 2x17 g/m ² (+5%).	pak
12	Složivi, papirnati, jednoslojni, brisači za ruke - od recikliranog papira dimenzije brisača 220 x 240 mm (±10% za obje dimenzije), V folda. Pakiranje 250 brisača (±10%)	pak
13	Medicinska plahta u roli, papirnata, dvoslojna, od celuloze, gramatura 2x20 g/m ² (+5%), dimenzija ručnika: širina 50 cm (± 5%), dužina lista ručnika (razmak između perforacija za odvajanje listića) 20 cm (±10%, dužina role 50 m (±10%). Pakiranje u ambalaži od 1 do 20 rola.	rola
14	Prekrivač u roli, bijeli, izrađen od dvoslojnog papira 2x20g/m ² (+ 5%), 100 % celuloza, nerazgrađivi u vodi. Veličina 80mx60cm (± 5% za obje dimenzije). Ručnici su namotani u rolu dužine 80m (± 5%), perforacije na 50cm(± 5%), slojevi moraju biti lijepljeni.	rola
15	Univerzalni nosači za toaletni papir	kom
16	Univerzalni nosači za papirnatu ubrusu ili ručnike	kom
PRIJEDLOG NOVE STAVKE		
17	Salvete linijske, 20 x 15 cm (+/- 10%), dvoslojna, 100% celuloza. Pakiranje 200 komada (+/- 10%).	pak

DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:

1. Rok isporuke: 1 dan

2. Dodatni kriteriji kvalitete:

1. GRS- Global recycled standard ili RCS certifikat=maksimalno 10 bodova

2. Blue Angel certifikat=maksimalno 10 bodova

3. Prihvaća se reciklaža kao dodatni kriterij kvalitete, izuzev za stavke 6 i 7 te ostale gdje je 100% celuloza=maksimalno 10 bodova

4. Proizvodi čija ambalaža nosi eko-oznaku "EU Ecolabel" (ISUO)=maksimalno 10 bodova

- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži s eko-oznakom dodijeliti će se maksimalno predviđeni broj bodova za ovaj kriterij - 10 bodova
- Ponuditelju koji nudi proizvode u ambalaži koja nema eko-oznaku neće se dodijeliti bodovi odnosno biti će mu dodijeljeno 0 bodova.

ISUO - broj bodova dodijeljen ponudi ukoliko ponuditelj nudi proizvode zapakirane u ambalaži s ekooznakom (minimalno 51% proizvoda)

U svrhu evaluacije necjenovnog kriterija – proizvodi u ambalaži s eko-oznakom; ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio elektroničke ponude, dostaviti:

- Dokaz da ambalaža ponuđenih proizvoda ima eko-oznake.

Kao valjani dokaz će se prihvatiti:

a) Potvrda proizvođača iz koje je vidljivo da ambalaža proizvoda nosi oznaku "EU Ecolabel" te udovoljava mjerilima Zelene javne nabave,

b) jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama

Popis ambalaže proizvoda koji nose eko-oznaku "EU Ecolabel" nalazi se u EU katalogu ECAT: <http://ec.europa.eu/ecat> i u nacionalnom katalogu:

<http://www.haop.hr/hr/tematska-podru%C4%8Dja/integrirane-i-opce-teme/opceteme>.

Traženi kriterij kvalitete za nuđenu robu zahtjeva zbog činjenice da su predmet nabave materijal za higijenske potrebe i njegu, a temeljna djelatnost Naručitelja pružanje zdravstvene zaštite. Za Naručitelja je posebno važno da isporučeni materijali u trenutku isporuke nisu ni po čemu oštećeni odnosno da nisu izgubili kvalitetu, da ambalaža ni po čemu nije oštećena te da su isporučeni materijali unutar roka valjanosti, a kako bi osigurali da se krajnjim korisnicima Naručitelja, osigura pravodobna i neupitna zdravstvena zaštita.

→ ponuditelji su u obvezi za vrijeme trajanja ugovornog odnosa vršiti servis sve opreme (redovni/preventivni) koja se isporučuje i koja je predmet nabave (dispenzeri i sl.);

→ za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ponuditelji se obvezuju odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara, zamjenska oprema u slučaju popravka kvara dužeg od 2 dana.

3. Edukacija/trening: u slučaju potrebe minimalno 2 djelatnika u trajanju od minimalno 2 radna dana odnosno u skladu s potrebama proizvoda.

Edukacija će se zapisnički evidentirati.

4. Prijedlog nove stavke označen je žutom bojom pod rednim brojem 17.

U vremenskom periodu od 06.06.2025. godine do 13.06.2025. godine do 12:00 sati putem elektroničke pošte upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručnog povjerenstva poradi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave:

"Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)" te je isti poziv javno objavljen na službenim internet stranicama Središnjeg Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Središnjeg Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: "Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključujući antiseptike i dezinficijense)".

Ovlašteni predstavnici ponuditelja:

1. **ALCA ZAGREB** d.o.o, Koledovčina 2, Zagreb, kao zainteresirani gospodarski subjekt dostavili su putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.4. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

2. **OB OGULIN** kao obveznik Zajedničke nabave Materijala za higijenske potrebe (uključujući antiseptike i dezinficijense ,dostavili su prijedlog putem elektroničke pošte u danom roku, prijedlog izmjene grupe 2.1. na način sukladno traženome, ovjereno, potpisano i u PDF formatu. PDF format se nalazi u prilogu ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.

Ovlašteni predstavnici središnjeg Naručitelja :

1. Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med., specijalist med. mikrobiologije s parazitologijom, Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

2. Sanja Zember, dr. med., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

3. Danijela Miše, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

4. Marija Čulo, mag. med. techn., Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb

5. prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med. , Klinički bolnički centar Rijeka

6. doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, prim. dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo

7. Ana Gverić Grginić, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo